


DETALLES
CONSTRUCTIVOS
DE VINCULACIÓN

cédulas espaciales administrativas

José Miranda Cruz



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Arquitectura

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Director

Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes

Secretaria Académica

Isaura González Gottdiener

Secretario General

Juan Carlos Hernández White

Secretaria Administrativa

Leda Duarte Lagunes

EQUIPO EDITORIAL

Coordinador Editorial

Xavier Guzmán Urbiola

Edición

Alberto Gisholt Tayabas

Cuidado de la edición

Leonardo Solórzano

Corrección de estilo

Arely del Carmen Migoni Barbosa
Perla Vergara Damián

Responsable de diseño editorial

Amaranta Aguilar Escalona

Diseño editorial y formación

Lorena Acosta León
Amaranta Aguilar Escalona

Apoyo editorial

Lizeth Areli Castañeda Llanos
Valeria Loeza Navarro
Adán Levi Aguilar Mena

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES

Coordinador

Daniel Escotto Sánchez

Los proyectos que se presentan en seguida se realizaron entre 2013 y 2021 bajo la supervisión siguiente:

Director de la Facultad de Arquitectura (2013-2021)

Marcos Mazari Hiriart

Coordinador de Vinculación y Proyectos Especiales (2013-2021)

Alejandro Espinosa Pruneda

Gerencia de proyectos

Héctor Lara Meza
María del Carmen Mota Espinosa

Infografía

Diego López Montiel
Elia Aldana Albarrán
Paola Quesada Olguín
Jesús Alejandro Sosa Corona

Apoyo gráfico

Mario Armando Pérez Trejo
José Antonio Aguilar Anaya

Primera edición: noviembre 2021

Título: Detalles Constructivos de Vinculación - Cédulas espaciales administrativas.
Autor: Miranda Cruz, José.

Forma sugerida de citar:

Miranda Cruz, J. (2021). Detalles Constructivos de Vinculación - Cédulas espaciales administrativas. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. México.
Disponible en <https://repositorio.fa.unam.mx/>

D.R. © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Arquitectura, circuito escolar s/n,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510.
Ciudad de México, México.



Excepto donde se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0 Internacional).
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>

Correo electrónico: oficina.juridica@fa.unam.mx

Con la licencia CC-BY-NC-SA usted es libre de:

- Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- Adaptar: remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

- Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- Compartir igual: Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

04

Introducción

08 -14

Área 1

Director, sala de juntas VDC, sala de espera, sanitarios, atención a funcionarios, secretaria ejecutiva y chofer

27-31

Área 6

Asesor de subdirector, sala colaborativa, sala de juntas, secretaria de subdirector y área recepción correspondencia

32-33

Área 7

Sala de dictamen técnico, sindicalizado

34-36

Área 8

Centro de comunicación, asesor jurídico y superintendente

48-52

Área 12

Subdirector, sala de usos múltiples, asesor interino, sala control video wall y presentaciones y asesor externo

15-16

Área 2

Subdirector, secretaria particular subdirector

17-20

Área 3

Especialista técnico A, especialista técnico B, especialista técnico C, apoyo técnico

37-39

Área 9

Sala de espera, coordinador y sindicalizado

40-41

Área 10

Aulas para capacitación, biblioteca

53-55

Área 13

Coordinador, sala de juntas coordinación y sala de juntas

21-24

Área 4

Gerente, sala de juntas de la gerencia, subgerente y auxiliar administrativo

25-26

Área 5

Sala de licitaciones, sala de atención a auditores

42-47

Área 11

Gerente, sala de atención a proveedores, sala de juntas con VDC, sala de licitaciones, centro monitoreo licitaciones y sala para grupo ing. costos

56-60

Área 14

Subdirector, sala de conferencias, mesa de ayuda, coordinador especialista A, sala de usos múltiples

Introducción

Las cédulas técnicas espaciales, incluidas en los cuadernillos técnicos del área de Vinculación de Proyectos Especiales, forman parte de un compendio lógico y práctico en el desarrollo del proyecto ejecutivo. En ellas se sintetizan los requerimientos generales y particulares del objeto arquitectónico.

Alumnos y profesores tenemos la oportunidad de conocer el material técnico desarrollado en proyectos reales, realizados, en la mayoría de los casos, por miembros de la comunidad de la Facultad de Arquitectura. Este cuadernillo, cuenta con información actualizada y podrá ser utilizado como apoyo en las clases del Taller de Arquitectura y de las materias obligatorias.

Durante las clases del Taller Integral de los diferentes semestres, hablamos de la necesidad de integración de todas las materias (de teoría,

tecnología, proyecto y urbanismo), en el desarrollo de un proyecto ejecutivo completo. A través de este material el alumno tendrá un acercamiento a información técnica actualizada necesaria en cada etapa. Las cédulas técnicas espaciales se podrán usar para complementar y sintetizar los requerimientos inherentes al proyecto por desarrollar.

Para alcanzar los objetivos académicos semestrales en el Taller de Arquitectura, se hace uso de diferentes metodologías de diseño proyectual, algunas desarrolladas por profesores de la facultad. Iniciamos el proceso en la fase de investigación, a partir de reunir información inherente al proyecto, es en esta etapa donde se requiere del uso de cédulas técnicas para sintetizar los datos obtenidos.

El Dr. Turati Villarán cita en su enfoque didáctico *Proceso de Creación del Objeto Arquitectónico*:

“El proceso inicia en la fase de investigación con la finalidad de reunir información significativa acerca del problema y la determinación del programa. Todo acto de conocimiento inicia con un problema. El problema desencadena el aprendizaje y las estrategias para resolverlo, contando con la información requerida”¹.

Turati también define el programa “[...]como la síntesis de los requerimientos derivados de la comprensión del problema, que permiten identificar y jerarquizar los componentes espaciales del objeto arquitectónico, de acuerdo con las actividades a desarrollar. Siendo el antecedente inmediato al proyecto, se requiere del análisis de las características cuantitativas y cualitativas de los componentes espaciales, que permitirán sustentar el cuadro de síntesis”².

A su vez, el Dr. Alfonso Ramírez Ponce en su investigación *La Transformación del Programa*

1 Antonio Turati Villarán, *Proceso de Creación del Objeto Arquitectónico* (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, 2010), 7.

2 Turati Villarán, *Proceso de Creación del Objeto Arquitectónico*, 8.

en un Proyecto Arquitectónico, define al programa como “...el anuncio expresado en conceptos, textos e imágenes, de los requisitos a satisfacer por una obra o un proyecto arquitectónico”.³

Es de suma importancia, para entender la estructura lógica de las cédulas técnicas, citar a Oscar Niemeyer, quien dice que para empezar a componer “...la arquitectura... exige con anticipación que el arquitecto se integre a los problemas tan variados del trabajo a realizar. La naturaleza del terreno, el ambiente en que está inserta la construcción, el sentido económico que representa, la orientación... Y solamente después de enterarse de todo eso es que comienza a dibujar, haciendo croquis, en busca de la idea deseada”.⁴

El arquitecto debe “integrarse”, compenetrarse y fundirse con el problema a resolver. Asimismo, debe investigar, tener la humildad necesaria para preguntar a quiénes va a servir, sobre los habitantes, así como conocer y definir el conjunto de requisitos por satisfacer. Solamente después de “todo eso”, podrá empezar a componer.

Las cédulas técnicas espaciales administrativas presentadas aquí como ejemplos, son

herramientas muy convenientes para el diseño y podrán ser usadas por los alumnos del taller de arquitectura en todos los semestres, de acuerdo al proyecto arquitectónico a resolver.

Cada cédula está dividida en tres secciones, estas permiten dar orden y jerarquizar los componentes y subcomponentes espaciales de acuerdo con las actividades a desarrollar:

A. Análisis cuantitativo:

- Jerarquía de los componentes y subcomponentes espaciales.
- Identificación, número de usuarios, área total en m², soluciones en plantas y cortes con dimensiones aproximadas.
- Relaciones espaciales.
- Mobiliario con sus dimensiones de referencia.

B. Análisis cualitativo:

- Expresión de la forma. Requerimientos normativos, calidad ambiental, materiales y recursos, energía y atmósfera, eficiencia en agua, sitio sustentable, LEED,

orientación conveniente, rango de temperatura de confort, rango de humedad de confort, requerimientos específicos.

- Apoyo de imágenes.
- Criterios de acabados LEED en pisos, muros plafones.

C. Inferencia y diagrama de funcionamiento:

- Relaciones entre componentes espaciales.
- Secuencias espaciales, recorridos, accesos, salidas, recorrido lógico y necesario de los usuarios, etcétera.

³ Alfonso Ramírez Ponce, *La Transformación del Programa en un Proyecto Arquitectónico* (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2013), 7.

⁴ Ramírez Ponce, *La Transformación del Programa en un Proyecto Arquitectónico*, 7.




Fig 1. Secciones de la Cédula Técnica



Por otro lado, es necesario considerar la importancia que tiene el costo del proyecto de edificación arquitectónica, mismo que debe contemplarse en estas cédulas técnicas espaciales.

Partimos de la existencia de un presupuesto paramétrico como base, mismo que se desarrolló al considerar un costo por m², además del género del edificio, lugar y periodo de ejecución. Este presupuesto nos sirve únicamente para calcular los honorarios profesionales y dar una idea de costo al cliente. Sin embargo, gracias a la información que se genera a través de una investigación detallada, se puede analizar cuantitativa y cualitativamente el costo de los requerimientos incluidos en las cédulas técnicas.

Al contar con un costo más aproximado por componentes espaciales y sus requerimientos, tendremos una base para tomar decisiones proyectuales, en concordancia a una realidad económica financiera, sin esperar a concluir el proyecto ejecutivo y obtener un presupuesto de obra.

José Miranda Cruz

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										1/7	
SUBCOMPONENTES							LOCAL				
							DIRECTOR				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			No. USUARIOS		CLAVE		
X		9.15		83.72			1 2 ESPACIOS		A.1.1		
Y		9.15									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES					DIR	IND	
VESTIBULO			X								
SALA DE JUNTAS CON VDC			X								
SALA DE ESPERA		X									
SANITARIOS			X								
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS			X								
SECRETARIA EJECUTIVA		X									
CHOFER		X									
COCINETA			X								
ARCHIVO			X								
BODEGA			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70		
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	8. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.90		
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	4. Libreros		1.22	0.50	2.10		
2. Sillones love seat		1.63	0.78	0.90	3. Archiveros		0.50	0.70	1.32		
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		2.4	0.9	0.75		
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*DIRECTOR GENERAL RESPONSABLE DE TOMA FINAL DE DECISIONES DE TODO EL CENTRO ADMINISTRATIVO.											
4.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8		CREDITOS: 1, 3		CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS: 1,2,4,2.,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
			LOGO		DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										2/7					
SUBCOMPONENTES								LOCAL SALA DE JUNTAS VDC							
DIMENSIONES DEL LOCAL						AREA TOTAL m2		No. USUARIOS		CLAVE					
X		9.15		94.70		21		2 ESPACIOS		A.1.1.1					
Y		10.35													
Z		3.50													
RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND	
VESTIBULO						X									
DIRECTOR						X									
SALA DE ESPERA				X											
SANITARIOS						X									
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS						X									
SECRETARIA EJECUTIVA						X									
CHOFER						X									
COCINETA						X									
ARCHIVO						X									
BODEGA						X									
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)															
MOBILIARIO		X		Y		Z		MOBILIARIO		X		Y		Z	
10. Mesas modulares		1.80		0.60		0.75		1. Pantalla eléctrica de pared		2.95		2.21		0.08	
21. Sillas ergonómicas		0.55		0.45		1.06									
1. Mesa de apoyo		1.20		0.60		0.75									
1. Pintarrón blanco		0.90		0.60		0.08									
1. Pantallas LED 100"		2.20		1.27		0.08									
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS															
4.6 *SALA DE JUNTAS PARA USO DE DIRECCIÓN GENERAL															
NORMATIVIDAD								FIRMAS							
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:								COORDINADOR DE VINCULACIÓN							
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.								COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO							
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO								COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO							
3. NORMATIVIDAD APLICABLE								ASESOR LEED							
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.								ELABORÓ							
NOMBRE DEL PROYECTO															
No. DE PROYECTO															
No. DE CONVENIO															

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%				
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS				
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA				
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS				
			LOGO	DEPENDENCIA			

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas



COMPONENTES						3/7		
SUBCOMPONENTES					LOCAL			
					SALA DE ESPERA			
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		No. USUARIOS	CLAVE		
X	4.27		15.63		6	A.1.1.2		
Y	3.66							
Z	3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO			X					
DIRECTOR		X						
SALA DE JUNTAS CON VDC		X						
SANITARIOS		X						
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS		X						
SECRETARIA EJECUTIVA		X						
CHOFER			X					
COCINETA			X					
ARCHIVO			X					
BODEGA			X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.80				
1. Mesa de centro		0.61	1.20	0.45				
2. Mesas esquineras		0.61	0.61	0.45				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACIÓN CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA		 			
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN					
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN					
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS					
			4. TIROL							

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
*SALA DE ESPERA CON DIRECTOR GENERAL, SALA DE JUNTAS, Y ATENCIÓN A FUNCIONARIOS.	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ASESOR LEED
	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES						4/7									
SUBCOMPONENTES					LOCAL SANITARIOS										
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		No. USUARIOS		CLAVE							
X		4.88		23.81		9 EVENTUALES		A.1.1.							
Y		4.88													
Z		3.50													
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND			
VESTIBULO				X											
DIRECTOR				X											
SALA DE JUNTAS CON VDC				X											
SALA DE ESPERA		X													
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS				X											
SECRETARIA EJECUTIVA				X											
CHOFER				X											
COCINETA				X											
ARCHIVO				X											
BODEGA				X											
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)															
MOBILIARIO		X		Y		Z		MOBILIARIO		X		Y		Z	
3.WC		0.67		0.45		0.78									
2.Mingitorios		0.30		0.38		0.62									
4.Lavabos		0.50		0.35		0.10									
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS															
4.6 *SANITARIOS PARA USO DE SALA DE JUNTAS, ATENCION A FUNCIONARIOS Y SALA DE ESPERA.															
NORMATIVIDAD								FIRMAS							
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.								COORDINADOR DE VINCULACIÓN							
								COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO							
								COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO							
								ASESOR LEED							
								ELABORÓ							
NOMBRE DEL PROYECTO															
No. DE PROYECTO															
No. DE CONVENIO															



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8		CREDITOS: 1, 3		CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS			
	2. LOSACERO		2. LOSACERO							
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA			
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA			
PLAFONES	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		1. SELLADOR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS			
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS					
			4. TIROL							



LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						5/7					
SUBCOMPONENTES					LOCAL ATENCION A FUNCIONARIOS						
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		No. USUARIOS		CLAVE			
X		7.93		77.40		1 2 ESPACIOS		A.1.2			
Y		9.76									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND	
VESTIBULO				X							
DIRECTOR				X							
SALA DE JUNTAS CON VDC				X							
SALA DE ESPERA		X									
SANITARIOS				X							
SECRETARIA EJECUTIVA		X									
CHOFER				X							
COCINETA				X							
ARCHIVO				X							
BODEGA				X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	1.22	0.70	0.70	
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	8. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.90	0.90	
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	3. Libreros		1.22	0.50	0.70	2.10	
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.75	6. Archiveros		0.50	0.70	1.32	1.32	
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		1.60	0.90	0.75	0.75	
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*OFICINA DE ATENCION O REUNION CON FUNCIONARIOS DE ALTO RANGO EXTERNOS.											
4.6											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
  	LOGO DEPENDENCIA				

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						6/7	
SUBCOMPONENTES					LOCAL SECRETARIA EJECUTIVA		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	No. USUARIOS	CLAVE	
X		4.27		15.63	1 2 ESPACIOS	A.1.3	
Y		3.66					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X				
DIRECTOR		X					
SALA DE JUNTAS CON VDC			X				
SALA DE ESPERA		X					
SANITARIOS			X				
ATENCION A FUNCIONARIOS		X					
CHOFER			X				
COCINETA			X				
ARCHIVO			X				
BODEGA		X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Modulo Recepción	3.05	2.44	1.20				
1. Silla ergonómica	0.60	0.60	1.06				
2. Gavetas superiores	0.61	0.32	0.45				
2. Anaqueles	0.61	0.61	0.75				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
*SECRETARIA EJECUTIVA PARTICULAR PARA DIRECTOR GENERAL, Y DE RECEPCION DE SALA DE JUNTAS VDC, Y ATENCION A FUNCIONARIOS.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA	 	
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
  	LOGO DEPENDENCIA				

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES										7/7	
SUBCOMPONENTES							LOCAL CHOFER				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		No. USUARIOS		CLAVE			
X		2.44		5.95		1 2 MÓDULOS		A.1.4			
Y		2.44									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VESTIBULO			X								
DIRECTOR		X									
SALA DE JUNTAS CON VDC			X								
SALA DE ESPERA			X								
SANITARIOS			X								
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS		X									
CHOFER			X								
COCINETA			X								
ARCHIVO			X								
BODEGA			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75							
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90							
1. Anaquele		0.45	0.56	1.32							
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*CHOFER PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	CREDITOS: 8		CREDITOS: 1,5,6	CREDITOS: 3,4,5,6,7	CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		



LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES					1/4				
SUBCOMPONENTES				LOCAL SUBDIRECTOR					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO. USUARIOS	CLAVE				
X	7.93		77.40	1	B.1.1				
Y	9.76								
Z	3.50								
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X						
SALA DE JUNTAS VDC		X							
SALA DE ESPERA		X							
SECRETARIA EJECUTIVA			X						
COCINETA			X						
ARCHIVO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	1.22	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	3. Libreros		1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.75	6. Archiveros		0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		1.60	0.90	0.75
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* PLANEACIÓN, FORMULACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		



LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES				4/4			
SUBCOMPONENTES					LOCAL SECRETARIA PARTICULAR SUBDIRECTOR		
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE
X	4.27		15.63		1		B.1.2
Y	3.66						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO		X					
SUBDIRECTOR			X				
SAL DE JUNTAS VDC			X				
SALA DE ESPERA		X					
COCINETA		X					
ARCHIVO		X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Modulo Recepción	3.05	2.44	1.20				
1. Silla ergonómica	0.60	0.60	1.06				
2. Gavetas superiores	0.61	0.32	0.45				
2. Anaqueles	0.61	0.61	0.75				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
					DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES							1/4		
SUBCOMPONENTES					LOCAL ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		3.66		8.93		1		B.2.1	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	
VESTIBULO		X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"		X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"		X							
APOYO TÉCNICO		X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.44	1.87	0.75					
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90					
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									


LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLARACA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		





```

graph TD
    Entrada[ACCESO DE CIRCULACIÓN GENERAL] --> EspecialistaA[ESPECIALISTA TÉCNICO "A"]
    Entrada --> EspB[ESP. TÉCNICO "B"]
    Entrada --> EspC[ESP. TÉCNICO "C"]
    Entrada --> Apoyo[APOYO TÉCNICO]
    EspB <--> EspC
    EspB <--> Vestibulo[VESTIBULO]
    EspC <--> Vestibulo
    EspecialistaA <--> Vestibulo
    Vestibulo <--> Apoyo

```

18



INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES								3/4	
SUBCOMPONENTES						LOCAL ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		2.44		5.95		1 7 MÓDULOS		B.2.3	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO		X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
APOYO TÉCNICO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaqueles		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6 *DESARROLLO DE INGENIERÍAS Y DE PROYECTOS DE LA REGIÓN SUR.									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APPLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA				
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
			LOGO		DEPENDENCIA					

Cédulas Técnicas

COMPONENTES					4/4				
SUBCOMPONENTES				LOCAL APOYO TÉCNICO					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE				
X	2.44		5.95	1 10 MÓDULOS	B.2.4				
Y	2.44								
Z	3.50								
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO		X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquele		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										1/12	
SUBCOMPONENTES							LOCAL				
							GERENTE				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO.USUARIOS		CLAVE		
X		6.71		45.02			1		B.3.1		
Y		6.71									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND		
VESTIBULO				X	ARCHIVO					X	
SALA JUNTAS GERENCIA CON VDC			X								
SUBGERENTE				X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"				X							
SECRETARIA PART. GERENTE			X								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X							
CHOFER			X								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	1.22	0.70		
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.90		
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	2. Librerías		1.22	0.50	2.10		
2. Sillones love seat		1.63	0.78	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32		
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Cocineta		1.22	0.60	2.10		
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
4.6"ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TODAS LAS REGIONES Y SUBDIRECCIONES.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES		
	2. MADERA	2. SELLADORES	4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA	2. MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	3. YESO	3. PANELES PREFABRICADOS	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
	4. TIROL	4. TIROL	1. SELLADOR		
			2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
			3. PASTAS		

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						2/12			
SUBCOMPONENTES				LOCAL					
				SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		9.15		94.70		21 EVENTUALES		B.3.1.1	
Y		10.35							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	ARCHIVO			X		
GERENTE		X							
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
SECRETARIA PART. GERENTE			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
CHOFER			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
10. Mesas modulares		1.80	0.60	0.75	1. Pantalla eléctrica de pared		2.95	2.21	0.08
21. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06	2. Pantallas LED 100"		2.20	1.27	0.08
1. Mesa de apoyo		1.20	0.60	0.75					
1. Estación de café		1.20	0.60	2.10					
1. Pintarrón blanco		0.90	0.60	0.08					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*SALA DE JUNTAS DE GERENCIA PARA SUBDIRECCIÓN ENCARGADA DE LA PLANIFICACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TODAS LAS REGIONES Y SUBDIRECCIONES.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%	IMÁGENES	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL		
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES							3/12		
SUBCOMPONENTES					LOCAL SUBGERENTE				
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		3.66		26.79	1 3 MÓDULOS		B.3.2		
Y		7.32							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO		X		ARCHIVO			X		
GERENTE			X						
SALA JUNTAS GERENCIA CON VDC			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
SECRETARIA PART. GERENTE			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
CHOFER			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	2. Libreros		1.22	0.50	2.10
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70					
4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4,6 *ENCARGADO DE PROGRAMACIÓN DE DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS .									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
									COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
LOGO DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas



COMPONENTES						12/12		
SUBCOMPONENTES					LOCAL			
					AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE		
X		2.44		5.95	1 2 MÓDULOS	B.3.11		
Y		2.44						
Z		3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO		X		ARCHIVO			X	
GERENTE			X					
SALA JUNTAS GERENCIA CON VDC			X					
SUBGERENTE			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X					
SECRETARIA PART. GERENTE			X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X					
CHOFER			X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75	1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90				
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA					
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN					
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN					
PLAFONES					4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		1. SELLADOR					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS					
		4. TIROL								

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
* AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN PARA ESPECIALISTA PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS .							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LOGO
 DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						3/14			
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA DE LICITACIONES				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X		9.15		44.65	10	B.4.1.3 EVENTUALES			
Y		4.88							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X		
GERENTE			X	CHOFER			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA CON VDC			X	ARCHIVO			X		
SUBGERENTE			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X		
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO			X						
SECRETARIA PART. GERENTE			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
11. Sillas tipo trineo		0.55	0.55	1.06					
10. Mesas móviles		1.10	0.56	0.75					
1. Mesa de apoyo		1.20	0.60	0.75					
1. Pantalla LD		2.21	0.08	2.40					
1. Pizarrón blanco		1.20	0.08	1.50					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* GERENCIA DE CONTROL Y PROGRAMACION DE LICITACIONES DE TODOS LOS PROYECTOS.									
4,6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4.,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
			LOGO		DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						5/14	
SUBCOMPONENTES					LOCAL		
					SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE	
X		6.71		36.84	10 EVENTUALES	B.4.2.2	
Y		5.49					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X
GERENTE			X	CHOFER			X
SALA DE JUNTAS GERENCIA CON VDC			X	ARCHIVO			X
SALA DE LICITACIONES			X	ARCHIVO EN TRANSITO			X
SUBGERENTE			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO			X				
SECRETARIA PART. GERENTE			X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Mesa rectangular	4.20	1.20	0.75				
11. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
1. Mesa auxiliar	1.20	0.61	0.75				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
*SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES PARA LA SUBGERENCIA DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE LICITACIONES DE TODOS LOS PROYECTOS.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4.,1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE / SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%				
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS				
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS			1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA	
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LASAS DE CONCRETO ARMADO 3. LASAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL			1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS	
						LOGO	DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										5/13			
SUBCOMPONENTES								LOCAL					
								ASESOR DE SUBDIRECTOR					
DIMENSIONES DEL LOCAL						AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE			
X			10.98			46.88		1		C.1.2			
Y			4.27										
Z			3.50										
RELACIONES ESPACIALES			DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES			DIR		IND	
VESTIBULO					X		CHOFER					X	
SUBDIRECTOR			X				COMEDOR					X	
SALA JUNTAS SUBDIRECCION VDC					X		COCINETA					X	
SALA DE ESPERA					X		BODEGA PAPELERIA					X	
SALA DE JUNTAS					X		CLUSTER CON SERVIDOR					X	
SALA COLABORATIVA					X		ARCHIVO					X	
SALA DE JUNTAS					X								
SUBGERENTE					X								
ESPECIALISTA TECNICO "A"					X								
ESPECIALISTA TECNICO "B"					X								
SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIR.			X										
AREA REC. CORRESPONDENCIA					X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)													
MOBILIARIO				X	Y	Z	MOBILIARIO				X	Y	Z
1. Escritorio				2.60	2.60	0.75	1. Sillones ergonómicos				0.60	0.60	1.06
1. Mesa de Acuerdos				1.20	1.20	0.75	2. Sillas visitas				0.55	0.45	1.06
3. Libreros				1.20	0.45	2.10	4. Sillas ergonómicas				0.55	0.45	1.06
5. Archiveros				0.47	0.70	1.01							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS													
4.6													
NORMATIVIDAD							FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:							COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.							COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO							COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE							ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.							ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO													
No. DE PROYECTO													
No. DE CONVENIO													

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)					
						CREDITOS: 8	CREDITOS: 1, 3	CREDITOS: 1,5,6	CREDITOS: 3,4,5,6,7	CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS						
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%							
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES						
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA							
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL							
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES							
	2. MADERA	2. SELLADORES	4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS							
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN							
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABILARCA	2. MADERA CERTIFICADA							
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN							
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA							
		4. TIROL	1. SELLADOR							
			2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN							
			3. PASTAS							
						LOGO	DEPENDENCIA			

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES							6/13		
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA COLABORATIVA				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		7.93		38.70		15 EVENTUALES		C.1.2.1	
Y		4.88							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND
VESTIBULO		X		CHOFER					X
SUBDIRECTOR			X	COMEDOR					X
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN VDC			X	COCINETA					X
SALA DE ESPERA			X	BODEGA PAPELERÍA					X
SALA DE JUNTAS			X	CLUSTER CON SERVIDOR					X
ASESOR DE SUBDIRECTOR			X	ARCHIVO					X
SALA DE JUNTAS			X						
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIR.			X						
AREA REC. CORRESPONDENCIA			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
8. Mesas de trabajo		1.30	0.61	0.75					
15. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
1. Pantalla eléctrica		2.21	0.08	2.40					
1. Pintarrón blanco		1.20	0.08	1.50					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						7/13	
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA DE JUNTAS		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE	
X		6.10		44.65	11 EVENTUALES	C.1.2.3	
Y		7.32					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO		X		CHOFER			X
SUBDIRECTOR			X	COMEDOR			X
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN VDC			X	COCINETA			X
SALA DE ESPERA			X	BODEGA PAPELERÍA			X
SALA DE JUNTAS			X	CLUSTER CON SERVIDOR			X
ASESOR DE SUBDIRECTOR		X		ARCHIVO			X
SALA COLABORATIVA			X				
SUBGERENTE			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X				
SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIR.			X				
ÁREA REC. CORRESPONDENCIA			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
5. Mesas modulares	1.80	0.60	0.75	1. Pantalla eléctrica de pared	2.95	2.21	0.08
11. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
1. Mesa de apoyo	1.20	0.60	0.75				
1. Pintarrón blanco	0.90	0.60	0.08				
1. Pantallas LED 100"	2.20	1.27	0.08				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
4,6							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TAILORCOA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		

LOGO
 DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO




Cédulas Técnicas

COMPONENTES						11/13		
SUBCOMPONENTES					LOCAL SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIRECTOR			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE		
X		4.27		15.63	1	C.1.6		
Y		3.66						
Z		3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO		X		CHOFER			X	
SUBDIRECTOR		X		COMEDOR			X	
SALA JUNTAS SUBDIRECCION VDC		X		COCINETA			X	
SALA DE ESPERA		X		BODEGA PAPELERIA		X		
SALA DE JUNTAS			X	CLUSTER CON SERVIDOR			X	
ASESOR DE SUBDIRECTOR		X		ARCHIVO			X	
SALA COLABORATIVA			X					
SALA DE JUNTAS			X					
SUBGERENTE			X					
ESPECIALISTA TECNICO "A"			X					
ESPECIALISTA TECNICO "B"			X					
AREA REC. CORRESPONDENCIA		X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Modulo Recepción		3.05	2.44	1.20				
1. Silla ergonómica		0.60	0.60	1.06				
2. Gavetas superiores		0.61	0.32	0.45				
2. Anaqueles		0.61	0.61	0.75				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS								
4,6 *SECRETARIA EJECUTIVA PARTICULAR PARA SUBDIRECTOR Y DE RECEPCIÓN DE SALA DE JUNTAS VDC								
NORMATIVIDAD				FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
				ASESOR LEED				
				ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO								
No. DE PROYECTO								
No. DE CONVENIO								

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		
	 LOGO DEPENDENCIA				

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES					12/13				
SUBCOMPONENTES				LOCAL ÁREA RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		3.05		13.02	1	C.1.7			
Y		4.27							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	CHOFER			X		
SUBDIRECTOR			X	COMEDOR			X		
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN VDC			X	COCINETA			X		
SALA DE ESPERA			X	BODEGA PAPELERÍA		X			
SALA DE JUNTAS			X	CLUSTER CON SERVIDOR			X		
ASESOR DE SUBDIRECTOR			X	ARCHIVO			X		
SALA COLABORATIVA			X						
SALA DE JUNTAS			X						
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIR.		X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Modulo Recepción		3.05	2.44	1.20					
1. Silla ergonómica		0.60	0.60	1.06					
2. Gavetas superiores		0.61	0.32	0.45					
2. Anaquel		0.61	0.61	0.75					

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2				
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS							
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%		IMÁGENES							
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL									
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS									
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA									
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS									
			LOGO		DEPENDENCIA							NOMBRE DEL PROYECTO		
							No. DE PROYECTO							
							No. DE CONVENIO							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES						3/8	
SUBCOMPONENTES					LOCAL		
					SALA DE DICTÁMEN TÉCNICO		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO USUARIOS	CLAVE
X		17.07		166.60		40	C.3.1.2
Y		9.76					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X				
GERENTE			X				
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X				
SUBGERENTE			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X				
SECRETARIA GERENTE		X					
CHOFER			X				
ARCHIVO			X				
COCINETA			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
40. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
20. Mesas modulares	1.80	0.60	0.75				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
* SALA PARA DICTAMEN DE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS.							
t,6							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		



LOGO

DEPENDENCIA


INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES										8/9	
SUBCOMPONENTES							LOCAL SINDICALIZADO				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95			1 17 MÓDULOS		C.6.7		
Y		2.44									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VESTIBULO		X									
GERENTE			X								
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X								
SUBGERENTE			X								
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X								
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X								
SECRETARIA GERENTE			X								
CHOFER			X								
APOYO TÉCNICO			X								
ARCHIVO			X								
COCINETA			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO			X	Y	Z	
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75							
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90							
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32							
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
* ESPACIO DESTINADO A ESPECIALISTAS SINDICALES PARA CADA ÁREA.											
4.6											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES		
	2. MADERA	2. SELLADORES	4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TAILAROCA	2. MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
		4. TIROL	1. SELLADOR		
			2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
			3. PASTAS		



LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES							13/13		
SUBCOMPONENTES					LOCAL CENTRO DE COMUNICACIÓN				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL. m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.88		38.70		1		D.1.11	
Y		7.93							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND
VESTIBULO		X		CHOFER					X
SUBDIRECTOR			X	ÁREA MONIT. PROC. LICITATORIOS				X	
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	COCINETA					X
SALA DE ESPERA			X	BODEGA PARA PAPELERÍA					X
AYUDANTE TÉCNICO			X	ARCHIVO					X
SUBGERENTE			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS					X
ASESOR JURÍDICO			X	ÁREA PARA IMPRESORAS					X
SUPERINTENDENTE			X	CUARTO ARCHIVO MUERTO					X
ESPECIALISTA			X						
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR			X						
SECRETARIA PART. GERENTE			X						
SECRETARIA PART. SUBGERENTE			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
6. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
3. Mesas modulares		1.80	0.60	0.75					
5. Archiveros		1.06	0.49	1.70					
6. Pantallas LED 32"		2.21	0.08	2.40					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
° ÁREA ENCARGADA DE MONITOREO Y CONTROL DE PLATAFORMAS Y MANTENIMIENTO.									
4.6									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACIÓN CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		 			
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLARIACA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					






LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6.,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
					DEPENDENCIA					

Cédulas Técnicas

COMPONENTES						6/13	
SUBCOMPONENTES					LOCAL ASESOR JURÍDICO		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE	
X	3.66	8.93		1	D.1.4		
Y	2.44						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES	DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO		X	CENTRO DE COMUNICACIÓN			X	
SUBDIRECTOR	X		ÁREA MONIT. PROC. LICITATORIOS			X	
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN		X	COCINETA			X	
SALA DE ESPERA		X	BODEGA PARA PAPELERÍA			X	
AYUDANTE TÉCNICO		X	ARCHIVO			X	
SUBGERENTE		X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X	
SUPERINTENDENTE		X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X	
ESPECIALISTA		X	CUARTO ARCHIVO MUERTO			X	
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR		X					
SECRETARIA PART. GERENTE		X					
SECRETARIA PART. SUBGERENTE		X					
CHOFER		X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio	2.44	1.87	0.75				
1. Sillón ergonómico	0.60	0.60	0.90				
2. Sillas visitas	0.55	0.45	0.90				
1. Mesa de trabajo	2.30	1.20	0.75				
6. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	0.9				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
4,6 * ÁREA PARA ASESORÍA DE CUESTIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS DE LOS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						7/13			
SUBCOMPONENTES					LOCAL SUPERINTENDENTE				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO. USUARIOS	CLAVE			
X		3.66		8.93	1	D.1.5			
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTÍBULO			X	CENTRO DE COMUNICACIÓN			X		
SUBDIRECTOR			X	ÁREA. MONIT. PROC. LICITATORIOS			X		
SALA JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	COCINETA			X		
SALA DE ESPERA			X	BODEGA PARA PAPELERÍA			X		
AYUDANTE TÉCNICO			X	ARCHIVO			X		
SUBGERENTE			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
ASESOR JURÍDICO			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
ESPECIALISTA			X	CUARTO ARCHIVO MUERTO			X		
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR			X						
SECRETARIA PART. GERENTE			X						
SECRETARIA PART. SUBGERENTE			X						
CHOFER			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.44	1.87	0.75					
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90					
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de trabajo		2.30	1.20	0.75					
6. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6*ENCARGADO DE APLICAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO.									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED					
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
MUROS					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
 LOGO DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						6/14			
SUBCOMPONENTES				LOCAL					
				SALA DE ESPERA					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE				
X	4.27								
Y	3.66								
Z	3.50								
			15.63	6	D.2.2.2				
			4 ESPACIOS						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	SECRETARIA DE LA GERENCIA		X			
GERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	AREA DE FOTOCOPIADORAS			X		
SALA DE ESPERA			X	AREA DE IMPRESORAS			X		
SUBGERENTE			X	COCINETA			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIAL		X		ARCHIVO MUERTO			X		
COORDINADOR			X	BODEGA DE PAPELERIA			X		
ESPECIALISTA TECNICO "B"			X	ARCHIVO			X		
ESPECIALISTA			X						
SINDICALIZADO			X						
APOYO TECNICO			X						
SECRETARIA PART DEL GERENTE			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.80					
1. Mesa de centro		0.61	1.20	0.45					
2. Mesas esquineras		0.61	0.61	0.45					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*SALA DE ESPERA PARA ATENCION EN GERENCIA Y SALA DE JUNTAS.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACION				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES		
	2. MADERA	2. SELLADORES	4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA	2. MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
		4. TIROL	1. SELLADOR		
			2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
			3. PASTAS		



INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						7/14					
SUBCOMPONENTES					LOCAL						
					COORDINADOR						
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE			
X		2.44		5.95		1 11 MÓDULOS		D.2.3			
Y		2.44									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND	
VESTIBULO				X		SECRETARIA DE LA GERENCIA				X	
GERENTE				X		SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA				X	
SALA DE JUNTAS GERENCIA				X		ÁREA DE FOTOCOPIADORAS				X	
SALA DE ESPERA				X		ÁREA DE IMPRESORAS				X	
SUBGERENTE				X		COCINETA				X	
SALA DE JUNTAS GERENCIAL		X				ARCHIVO MUERTO				X	
SALA DE ESPERA				X		BODEGA DE PAPELERÍA				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X		ARCHIVO				X	
ESPECIALISTA				X							
SINDICALIZADO				X							
APOYO TÉCNICO				X							
SECRETARIA PART.DEL GERENTE				X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO			X	Y	Z	
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75							
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90							
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32							
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
4.6											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	


Cédulas Técnicas



COMPONENTES						10/14	
SUBCOMPONENTES					LOCAL SINDICALIZADO		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE	
X	2.44			5.95	1 9 MÓDULOS	D.2.6	
Y	2.44						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	SECRETARIA DE LA GERENCIA			X
GERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	ÁREA DE FOTOCOPIADORAS			X
SALA DE ESPERA			X	ÁREA DE IMPRESORAS			X
SUBGERENTE			X	COCINETA			X
SALA DE JUNTAS GERENCIAL			X	ARCHIVO MUERTO			X
SALA DE ESPERA			X	BODEGA DE PAPELERÍA			X
CORDINADOR			X	ARCHIVO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X				
ESPECIALISTA			X				
APOYO TÉCNICO			X				
SECRETARIA PART.DEL GERENTE			X				
MOBIILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBIILIARIO	X	Y	Z	MOBIILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio	1.51	1.45	0.75				
1. Silla ergonómica	0.55	0.45	0.90				
1. Anaquel	0.45	0.56	1.32				
1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,2,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS				NORMATIVIDAD	FIRMAS
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%						* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES				1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS						3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA						ASESOR LEED	
PLAFONES	1. LOSÁCERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS						ELABORÓ	
											NOMBRE DEL PROYECTO	
											No. DE PROYECTO	
											No. DE CONVENIO	
			LOGO		DEPENDENCIA							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

[illegible]

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2	* AULAS PARA CAPACITACIÓN TÉCNICA DE PERSONAL			
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS					NORMATIVIDAD	FIRMAS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%							* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES					1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS							2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA						3. NORMATIVIDAD APLICABLE	4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ASESOR LEED
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS						ELABORÓ		
	 LOGO DEPENDENCIA											NOMBRE DEL PROYECTO		
											No. DE PROYECTO			
											No. DE CONVENIO			

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





		CREDITOS: 8		CREDITOS: 1, 3		CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS				NORMATIVIDAD	FIRMAS
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%						* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES				1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 				DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLAOORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		 				3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLAOORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA							ASESOR LEED
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS							ELABORÓ
					DEPENDENCIA						NOMBRE DEL PROYECTO	
											No. DE PROYECTO	
											No. DE CONVENIO	

Cédulas Técnicas

COMPONENTES					1/19				
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					GERENTE				
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X	6.71		49.12		1		D.5.1		
Y	7.32								
Z	3.50								
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO				X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X	
SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA			X		ESPECIALISTA TÉCNICO			X	
SALA DE ESPERA			X		SINDICALIZADO			X	
SALA ATENCIÓN A PROVEEDORES				X	APOYO TÉCNICO			X	
SUBGERENTE				X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE			X	
SALA DE JUNTAS				X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X	
SALA DE LICITACIONES				X	CHOFER			X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	COCINETA			X	
CENTRO MONITOREO LICITACIONES				X	DATA ROOM			X	
SALA GRUPO ING. COSTOS				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X	
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES				X	BODEGA DE PAPELERÍA			X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	8. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	2. Libreros		1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.63	0.78	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Cocineta		1.22	0.60	2.10
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*,6 ENCARGADO DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE									
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									



INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES								4/19				
SUBCOMPONENTES						LOCAL SALA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES						
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE				
X		6.71		36.84		10 EVENTUALES		D.5.1.3				
Y		5.49										
Z		3.50										
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND			
VESTIBULO				X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"				X			
GERENTE				X	ESPECIALISTA TÉCNICO				X			
SALA DE JUNTAS GERENCIA				X	SINDICALIZADO				X			
SALA DE ESPERA				X	APOYO TÉCNICO				X			
SUBGERENTE				X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE				X			
SALA DE JUNTAS				X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA				X			
SALA DE LICITACIONES				X	CHOFER				X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	COCINETA				X			
CENTRO MONITOREO LICITACIONES				X	DATA ROOM				X			
SALA GRUPO ING. COSTOS				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ÁREA PARA IMPRESORAS				X			
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES				X	BODEGA DE PAPELERÍA				X			
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)												
MOBILIARIO				X	Y	Z	MOBILIARIO			X	Y	Z
2. Mesas modulares				2.10	1.20	0.75						
10. Sillas ergonómicas				0.55	0.45	1.06						
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS												
* SALA ESPECIAL PARA ATENCIÓN A PROVEEDORES DE INSUMOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS												
4,6												
NORMATIVIDAD						FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.						COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
						COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
						COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
						ASESOR LEED						
						ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO												
No. DE PROYECTO												
No. DE CONVENIO												

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										6/19	
SUBCOMPONENTES							LOCAL SALA DE JUNTAS CON VDC				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO USUARIOS		CLAVE		
X		6.10		44.65			1 2 ESPACIOS		D.5.2.1		
Y		7.32									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VESTIBULO			X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"					X		
GERENTE			X	ESPECIALISTA TÉCNICO					X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	SINDICALIZADO					X		
SALA DE ESPERA			X	APOYO TÉCNICO					X		
SALA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES			X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE					X		
SUBGERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA					X		
SALA DE LICITACIONES			X	CHÓFER					X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	COCINETA					X		
CENTRO MONITOREO LICITACIONES			X	DATA ROOM					X		
SALA GRUPO ING. COSTOS			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS					X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA PARA IMPRESORAS					X		
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES			X	BODEGA DE PAPELERÍA					X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z				
5. Mesas modulares	1.80	0.60	0.75	1. Pantalla eléctrica de pared	2.95	2.21	0.08				
11. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06								
1. Mesa de apoyo	1.20	0.60	0.75								
1. Pintarrón blanco	0.90	0.60	0.08								
1. Pantallas LED 100"	2.20	1.27	0.08								
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*SALA DE JUNTAS CON VIDEOCONFERENCIA PARA ÁREA DE SUBGERENCIA.											
NORMATIVIDAD				FIRMAS							
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN							
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO							
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO							
				ASESOR LEED							
				ELABORÓ							
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
MUROS					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO DEPENDENCIA		

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						7/19			
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA DE LICITACIONES				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO USUARIOS	CLAVE			
X		15.25		130.24	1 2 ESPACIOS	D.5.2.3			
Y		8.54							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X		
GERENTE			X	ESPECIALISTA TÉCNICO			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	SINDICALIZADO			X		
SALA DE ESPERA			X	APOYO TÉCNICO			X		
SALA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES			X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE			X		
SUBGERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	CHOFER			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	COCINETA			X		
CENTRO MONITOREO LICITACIONES			X	DATA ROOM			X		
SALA GRUPO ING. COSTOS			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES			X	BODEGA DE PAPELERÍA			X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
40. Sillas tipo "trineo"		0.55	0.45	1.06					
40. Mesas modulares		0.61	1.20	0.75					
2. Pantallas LED 100"		2.20	1.27	0.08					
1. Pizarrón blanco		1.20	0.08	1.50					
1. Pantalla eléctrica		2.95	2.21	0.08					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* SALA ESPECIAL PARA LICITACIONES DE PROYECTOS YA APROBADOS.									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO									
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.									
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
	 CREDITOS: 8			 CREDITOS: 1,5,6		 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA					
	2. LOSACERO	2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN					
	2. MADERA	2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN					
				4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		1. SELLADOR					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO		3. PASTAS					
		4. TIROL							
			LOGO		DEPENDENCIA				

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES								9/19	
SUBCOMPONENTES						LOCAL CENTRO MONITOREO LICITACIONES			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.88		11.91		1		D.5.3.2	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X		
GERENTE			X	ESPECIALISTA TÉCNICO			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	SINDICALIZADO			X		
SALA DE ESPERA			X	APOYO TÉCNICO			X		
SALA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES			X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE			X		
SUBGERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	CHOFER			X		
SALA DE LICITACIONES			X	COCINETA			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	DATA ROOM			X		
SALA GRUPO ING. COSTOS			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES			X	BODEGA DE PAPELERÍA			X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio	1.54	1.54	0.75	6. Pantallas LED	0.62	0.62	0.08		
1. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	0.90						
1. Cajoneras	0.61	0.61	0.75						
1. Gavetas inferiores	0.75	0.48	1.31						
1. Gavetas superior	0.75	0.48	1.31						
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4,6 *SALA DE MONITOREO Y CONTROL									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED					
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		







LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES					10/19				
SUBCOMPONENTES					LOCAL		SALA PARA GRUPO ING. COSTOS		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.27		18.23		6 EVENTUALES		D.5.3.3	
Y		4.27							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X		
GERENTE			X	ESPECIALISTA TÉCNICO			X		
SALA DE JUNTAS GERENCIA			X	SINDICALIZADO			X		
SALA DE ESPERA			X	APOYO TÉCNICO			X		
SALA DE ATENCIÓN A PROVEEDORES			X	SECRETARIA PART. DEL GERENTE			X		
SUBGERENTE			X	SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	CHOFER			X		
SALA DE LICITACIONES			X	COCINETA			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	DATA ROOM			X		
CENTRO MONITOREO LICITACIONES			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
SALA DE ATENCIÓN A AUDITORES			X	RODEGA DE PAPELERÍA			X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
6. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
2. Mesas modulares		1.80	0.60	0.75					
1. Mesa de apoyo		1.20	0.60	0.75					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* SALA COLABORATIVA Y MULTIFUNCIONAL PARA INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN COSTOS.									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2.,4.3,4,4.,1,6,2,8,1,8,2
NORTE 	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		







LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						1/14			
SUBCOMPONENTES				LOCAL SUBDIRECTOR					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO. USUARIOS		CLAVE			
X		7.93	77.40	1		E.1.1			
Y		9.76							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	SINDICALIZADOS			X		
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCION		X		APOYO TÉCNICO			X		
SALA DE ESPERA		X		ARCHIVO		X			
AULA DE USOS MÚLTIPLES			X	COCINETA			X		
ASESOR INTERNO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X		
SALA CONTROL VIDEO WALL			X	RECEPCIÓN DOC. Y CONTROL ACCESO			X		
ASESOR EXTERNO			X	GUARDA BASES DE USUARIOS			X		
SALA DE JUNTAS			X	BODEGA PAPELERÍA			X		
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO			X						
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR			X						
CHOFER		X							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	8. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	3. Libreros		1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.75	6. Archiveros		0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		1.60	0.90	0.75
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* ENCARGADO DE LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3		 CREDITOS: 1,5,6		 CREDITOS: 3,4,5,6,7		 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE / SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA				
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLARDORA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		 		
	  		LOGO DEPENDENCIA						

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES							4/14		
SUBCOMPONENTES						LOCAL			
						AULA DE USOS MÚLTIPLES			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		11.59		63.63		1 21 EVENTUALES		E.1.1.3	
Y		5.49							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	
VESTIBULO			X	SINDICALIZADOS				X	
SUBDIRECTOR			X	APOYO TÉCNICO				X	
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	ARCHIVO				X	
SALA DE ESPERA			X	COCINETA				X	
ASESOR INTERNO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X	
SALA CONTROL VIDEO WALL			X	RECEPCIÓN DOC. Y CONTROL ACCESO				X	
ASESOR EXTERNO			X	GUARDA BASES DE USUARIOS				X	
SALA DE JUNTAS			X	BODEGA PAPELERÍA				X	
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO			X						
SECRETARÍA PART. SUBDIRECTOR			X						
CHOFER									
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
21. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
4. Mesas modulares		2.10	1.20	0.75					
1. Escritorio sencillo		1.20	0.60	0.75					
1. Pantalla LED		2.21	0.08	2.40					
1. Pizarrón blanco		1.20	0.08	1.50					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* ENCARGADO DE LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.									
4.6									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%				
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 			
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA				
MUROS							
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS				
 LOGO DEPENDENCIA							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						5/14			
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X		4.27		33.86	1	E.1.2			
Y		7.93							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	SINDICALIZADOS			X		
SUBDIRECTOR			X	APOYO TÉCNICO			X		
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	ARCHIVO			X		
SALA DE ESPERA			X	COCINETA		X			
AULA DE USOS MÚLTIPLES			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO		X			
SALA CONTROL VIDEO WALL			X	RECEPCIÓN DOC. Y CONTROL ACCESO					
ASESOR EXTERNO			X	GUARDA BASES DE USUARIOS					
SALA DE JUNTAS			X	BODEGA PAPELERÍA					
SUBGERENTE			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO			X						
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR		X							
CHOFER			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	3. Libreros		1.22	0.50	2.10
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	4. Archiveros		0.50	0.70	1.32
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70					
4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* ENCARGADO DE LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%	IMÁGENES	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL		
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES				6/14			
SUBCOMPONENTES				LOCAL SALA CONTROL VIDEO WALL Y PRESENTACIONES			
DIMENSIONES DEL LOCAL		AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X	4.88	29.57		1 6 EVENTUALES		E.1.2.1	
Y	6.06						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES	DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES	DIR	IND		
VESTIBULO		X	SINDICALIZADOS		X		
SUBDIRECTOR		X	APOYO TÉCNICO		X		
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN		X	ARCHIVO		X		
SALA DE ESPERA		X	COCINETA	X			
AULA DE USOS MÚLTIPLES		X	ARCHIVO EN TRÁNSITO		X		
ASESOR INTERNO		X	RECEPCIÓN DOC. Y CONTROL ACCESO		X		
ASESOR EXTERNO		X	GUARDA BASES DE USUARIOS		X		
SALA DE JUNTAS		X	BODEGA PAPELERÍA		X		
SUBGERENTE		X					
ESPECIALISTA TÉCNICO		X					
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR		X					
CHOFER		X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
3. Mesas de trabajo	1.30	0.61	0.75				
6. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
1. Pantalla de cubos	3.00	1.20	2.00				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	* ENCARGADO DE LA SEGURIDAD AMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS		NORMATIVIDAD	FIRMAS
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%			* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL			1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS			2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA			3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ASESOR LEED
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABULAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS				ELABORÓ
						NOMBRE DEL PROYECTO	
						No. DE PROYECTO	
						No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES						7/14		
SUBCOMPONENTES					LOCAL ASESOR EXTERNO			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE		
X		4.27		33.86	1 2 ESPACIOS	E.1.3		
Y		7.93						
Z		3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO			X	SINDICALIZADOS			X	
SUBDIRECTOR			X	APOYO TÉCNICO			X	
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	ARCHIVO			X	
SALA DE ESPERA			X	COCINETA			X	
AULA DE USOS MÚLTIPLES			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X	
ASESOR INTERNO			X	RECEPCIÓN DOC. Y CONTROL ACCESO		X		
SALA CONTROL VIDEO WALL			X	GUARDA BASES DE USUARIOS			X	
SALA DE JUNTAS			X	BODEGA PAPELERÍA			X	
SUBGERENTE			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO			X					
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR			X					
CHOFER			X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.60	0.75	2. Sillas visitas	0.55	0.45	1.06
1. Mesa de Acuerdos		1.20	1.20	0.75	4. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06
3. Librerías		1.20	0.45	2.10				
4. Archiveros		0.47	0.70	1.01				
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	1.06				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS								
4.6								
NORMATIVIDAD					FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO								
No. DE PROYECTO								
No. DE CONVENIO								



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TAILORACA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		



LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						1/8		
SUBCOMPONENTES					LOCAL			
					COORDINADOR			
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	CLAVE		
X	6.71		45.02		1	F.5.1		
Y	6.71							
Z	3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO			X	APOYO PARA FOTOCOPIADORAS			X	
SALA DE JUNTAS COORDINACIÓN		X		APOYO PARA IMPRESORAS			X	
SALA DE JUNTAS			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X					
SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN		X						
SINDICALIZADOS			X					
APOYO TÉCNICO			X					
BODEGA DE PAPELERÍA			X					
ARCHIVO MUERTO			X					
ARCHIVO			X					
COCINETA			X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos	1.22	1.22	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	4. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	0.90
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	2. Librerías	1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.63	0.78	0.90	2. Archiveros	0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Cocineta	1.22	0.60	2.10
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS								
4.6	* ENCARGADO DE COORDINAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RETROALIMENTACIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.							
NORMATIVIDAD					FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO								
No. DE PROYECTO								
No. DE CONVENIO								

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLARDACA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
LOGO					
DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										2/8	
SUBCOMPONENTES							LOCAL SALA DE JUNTAS COORDINACIÓN				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE			
X		9.15		94.70		21 EVENTUALES		F.5.1.1			
Y		10.35									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VESTIBULO			X	APOYO PARA FOTOCOPIADORAS					X		
COORDINADOR		X		APOYO PARA IMPRESORAS					X		
SALA DE JUNTAS			X								
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X								
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X								
SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN		X									
SINDICALIZADOS			X								
APOYO TÉCNICO			X								
BODEGA DE PAPELERÍA			X								
ARCHIVO MUERTO			X								
ARCHIVO			X								
COCINETA			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
10. Mesas modulares		1.80	0.60	0.75	1. Pantalla eléctrica de pared		2.95	2.21	0.08		
21. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06							
1. Mesa de apoyo		1.20	0.60	0.75							
1. Pintarrón blanco		0.90	0.60	0.08							
1. Pantallas LED 100"		2.20	1.27	0.08							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
* SALA DE JUNTAS Y REUNIONES PARA COORDINACIÓN.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
MUROS					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						3/8	
SUBCOMPONENTES					LOCAL		
					SALA DE JUNTAS		
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	CLAVE
X		6.10		44.65		11	F.5.1.2
Y		7.32					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	APOYO PARA FOTOCOPIADORAS			X
COORDINADOR			X	APOYO PARA IMPRESORAS			X
SALA DE JUNTAS COORDINACIÓN			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X				
SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN			X				
SINDICALIZADOS			X				
APOYO TÉCNICO			X				
BODEGA DE PAPELERÍA			X				
ARCHIVO MUERTO			X				
ARCHIVO			X				
COCINETA			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
5. Mesas modulares	1.80	0.60	0.75	1. Pantalla eléctrica de pared	2.95	2.21	0.08
11. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
1. Mesa de apoyo	1.20	0.60	0.75				
1. Pintarrón blanco	0.90	0.60	0.08				
1. Pantallas LED 100"	2.20	1.27	0.08				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
4.6 *SALA DE JUNTAS Y REUNIONES PARA TODA EL ÁREA.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES							1/20		
SUBCOMPONENTES						LOCAL			
DIMENSIONES DEL LOCAL						AREA TOTAL m2		LOCAL SUBDIRECTOR	
X		7.93		77.40		1		G.1.1	
Y		9.76							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	AUXILIAR TÉCNICO "A"				X
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"				X
SALA DE ESPERA			X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"				X
AULA DE CAPACITACIÓN				X	MESA DE AYUDA				X
SALA DE CONFERENCIAS				X	CHOFER			X	
COORD. ESPECIALISTA "A"				X	MENSAJERO				X
SALA DE USOS MÚLTIPLES				X	APOYO TÉCNICO				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	MESA DE AYUDA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	COCINETA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ÁREA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS				X
AUXILIAR PPAL. ADMON.				X	BODEGA PAPELERÍA/ ALMACEN CONSUM.				X
SECRETARÍA PART. SUBDIRECTOR				X	ARCHIVO				X
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	8. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	3. Libreros		1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.75	6. Archiveros		0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		1.60	0.90	0.75
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*ENCARGADO DEL DESARROLLO GENERAL DE DICTAMEN TÉCNICO									
4,6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA	 	
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		







LOGO

DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						5/20	
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA DE CONFERENCIAS		
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	CLAVE	
X	8.54	52.09		20 EVENTUALES	G.1.1.4		
Y	6.10						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	AUXILIAR TÉCNICO "A"			X
SUBDIRECTOR			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"			X
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"			X
SALA DE ESPERA			X	MESA DE AYUDA			X
AULA DE CAPACITACIÓN			X	CHOFER			X
COORD. ESPECIALISTA "A"			X	MENSAJERO			X
SALA DE USOS MÚLTIPLES			X	APOYO TÉCNICO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	MESA DE AYUDA			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	COCINETA			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA FOTOCOPIADPRAS E IMPRESORAS			X
AUXILIAR PPAL. ADMON.			X	BODEGA PAPELERIA/ ALMACEN CONSUM.			X
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR			X	ARCHIVO			X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
20. Sillas ergonómicas	0.55	0.45	1.06				
1. Pantalla eléctrica	2.21	0.08	2.40				

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,6 1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABILAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
* SALA DE CONFERENCIA PARA ÁREA SUBDIRECTIVA	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
	ASESOR LEED
	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





LEED		SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS			
		CREDITOS: 8					CREDITOS: 1,5,6			CREDITOS: 3,4,5,6,7			CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	* AREAS COMPLEMENTARIAS DE MESAS DE TRABAJO PARA APOYOS O ASISTENCIAS EXTERNAS.	
NORTE 	ORIENTACIÓN CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS							NORMATIVIDAD	FIRMAS
CRITERIO DE ACABADOS LEED	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%									* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES										
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	3. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	3. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS											COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA											COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS											ASESOR LEED	
												3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ELABORÓ		
												NOMBRE DEL PROYECTO			
												No. DE PROYECTO			
												No. DE CONVENIO			

Cédulas Técnicas

COMPONENTES							16/20		
SUBCOMPONENTES					LOCAL MESA DE AYUDA				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		1.83		3.35		1		G.1.10.1	
Y		1.83							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR				X
SUBDIRECTOR				X	AUXILIAR TECNICO "A"				X
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN				X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"				X
SALA DE ESPERA				X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"				X
AULA DE CAPACITACIÓN				X	CHOFER				X
SALA DE CONFERENCIAS				X	MENSAJERO				X
COORD. ESPECIALISTA "A"				X	APOYO TÉCNICO				X
SALA DE USOS MÚLTIPLES				X	MESA DE AYUDA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	COCINETA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	ÁREA FOTOCOPIADPRAS E IMPRESORAS				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	BODEGA PAPELERIA/ ALMACEN CONSUM.				X
AUXILIAR PPAL. ADMON.				X	ARCHIVO				X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
1. Mesas modulares		1.20	0.60	0.75					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
* AREAS COMPLEMENTARIAS DE MESAS DE TRABAJO PARA APOYOS O ASISTENCIAS EXTERNAS.									
6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE									
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						6/20			
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					COORDINADOR ESPECIALISTA				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		3.66		26.79		1		G.1.2	
Y		7.32							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND
VESTIBULO			X	AUXILIAR TÉCNICO "A"					X
SUBDIRECTOR			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"					X
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"					X
SALA DE ESPERA			X	MESA DE AYUDA					X
AULA DE CAPACITACIÓN			X	CHOFER					X
SALA DE CONFERENCIAS			X	MENSAJERO					X
SALA DE USOS MÚLTIPLES		X		APOYO TÉCNICO					X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	MESA DE AYUDA					X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	COCINETA				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA FOTOCOPIADPRAS E IMPRESORAS					X
AUXILIAR PPAL. ADMON.			X	BODEGA PAPELERÍA/ ALMACEN CONSUM.					X
SECRETARÍA PART. SUBDIRECTOR		X		ARCHIVO					X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	2. Libreros		1.22	0.50	2.10
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70					
4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*ENCARGADOS DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO GENERAL DE DICTAMEN TÉCNICO									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		
			LOGO	DEPENDENCIA	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										7/20									
SUBCOMPONENTES								LOCAL SALA DE USOS MÚLTIPLES											
DIMENSIONES DEL LOCAL						AREA TOTAL m2		NO USUARIOS		CLAVE									
X		9.76		154.79		31 EVENTUALES		G.1.2.1											
Y		15.86																	
Z		3.50																	
RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND					
VESTIBULO						X		AUXILIAR TÉCNICO "A"						X					
SUBDIRECTOR						X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"						X					
SALA DE JUNTAS SUBDIRECCIÓN						X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"						X					
SALA DE ESPERA						X		MESA DE AYUDA						X					
AULA DE CAPACITACIÓN						X		CHOFER						X					
SALA DE CONFERENCIAS						X		MENSAJERO						X					
COORD. ESPECIALISTA "A"				X				APOYO TÉCNICO						X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"						X		MESA DE AYUDA						X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"						X		COCINETA						X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"						X		ÁREA FOTOCOPIADPRAS E IMPRESORAS						X					
AUXILIAR PPAL. ADMON.						X		BODEGA PAPELERÍA/ ALMACEN CONSUM.						X					
SECRETARIA PART. SUBDIRECTOR						X		ARCHIVO						X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)																			
MOBILIARIO				X		Y		Z		MOBILIARIO				X		Y		Z	
15. Mesas modulares				1.80		0.60		0.75		1. Pantalla eléctrica de pared				2.95		2.21		0.08	
31. Sillas ergonómicas				0.55		0.45		1.06											
1. Mesa de apoyo				1.20		0.60		0.75											
3. Pintarrón blanco				0.90		0.60		0.08											
1. Pantallas LED 100"				2.20		1.27		0.08											
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS																			
° AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA SUBDIRECCIÓN																			
4.6																			
NORMATIVIDAD								FIRMAS											
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:								COORDINADOR DE VINCULACIÓN											
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.								COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO											
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO								COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO											
3. NORMATIVIDAD APLICABLE								ASESOR LEED											
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.								ELABORÓ											
NOMBRE DEL PROYECTO																			
No. DE PROYECTO																			
No. DE CONVENIO																			

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4.,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO DEPENDENCIA		


INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES					1/7				
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X		7.32				1	1.2.1		
Y		3.66							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VÉSTIBULO		X							
SALA DE JUNTAS		X							
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"		X							
SALA DE TERCEROS			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"		X							
TÉCNICO EN INFORMÁTICA		X							
APOYO TÉCNICO		X							
ARCHIVO			X						
ÁREA ARCHIVO EN TRÁNSITO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.44	1.87	0.75	1. Pintarrón blanco		0.90	0.60	0.08
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	1. Pizarrón interactivo		1.58	1.22	0.08
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de trabajo		2.30	1.20	0.75					
6. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
1.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2.,4.3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
				DEPENDENCIA	





LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS				
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%						
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES				
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS						
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
			LOGO		DEPENDENCIA		NOMBRE DEL PROYECTO				
							No. DE PROYECTO				
							No. DE CONVENIO				

Cédulas Técnicas

COMPONENTES					4/7				
SUBCOMPONENTES					LOCAL SALA DE TERCEROS				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		6.71		32.74		11 EVENTUALES		1.2.2.1	
Y		4.88							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
SALA DE JUNTAS			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			X						
APOYO TÉCNICO			X						
ARCHIVO			X						
ÁREA ARCHIVO EN TRÁNSITO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Mesa rectangular		4.27	1.30	0.75					
11. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
1. Mesa auxiliar		1.20	0.60	0.75					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4,6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS: 1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA					
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISION					
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION					
					4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		1. SELLADOR					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISION					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS					
			4. TIROL							



Cédulas Técnicas

COMPONENTES							6/7		
SUBCOMPONENTES					LOCAL TÉCNICO EN INFORMÁTICA				
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.14		3.27		2		1.2.4	
Y		1.53							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X						
SALA DE JUNTAS			X						
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X						
SALA DE TERCEROS				X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X						
APOYO TÉCNICO			X						
ARCHIVO				X					
ÁREA ARCHIVO EN TRÁNSITO				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.14	0.60	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Gaveta inferior		0.45	0.50	0.65					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES										1/12	
SUBCOMPONENTES							LOCAL ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO.USUARIOS		CLAVE		
X		7.32		26.79			1		1.3.1		
Y		3.66									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VÉSTIBULO		X		ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X			
SALA DE JUNTAS CON VDC		X		ÁREA PARA IMPRESORAS				X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO					X		
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA PARA ARCHIVO EN TRÁNSITO					X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X	BODEGA DE PAPELERÍA					X		
SALA DE USOS MÚLTIPLES VDC			X	COMEDOR					X		
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			X	COCINETA					X		
BIBLIOTECA PARA SOFTWARE			X								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X								
APOYO TÉCNICO			X								
SALA DE TERCEROS			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		2.44	1.87	0.75	1. Pintarrón blanco		0.90	0.60	0.08		
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	1. Pizarrón interactivo		1.58	1.22	0.08		
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90							
1. Mesa de trabajo		2.30	1.20	0.75							
6. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
* ENCARGADOS DE APOYO Y ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN COORDINACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SISTEMAS Y SOFTWARE NIVEL "A".											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
				DEPENDENCIA	

Este diagrama de flujo detalla las relaciones de comunicación entre las salas de la planta. El flujo principal de circulación general entra por el VESTIBULO, que actúa como eje central. Desde allí, se comunican directamente con la ESP. TECNICO "A", TEC. INFORMATICA, AUX. ADMVO., AUX. ADMVO., APOYO TECNICO y SALA A TERCEROS. La ESP. TECNICO "A" se comunica directamente con la SALA DE JUNTAS VDC y las AREAS COMADORAS e IMPRESORAS. La TEC. INFORMATICA se comunica directamente con la ESP. TECNICO "A" y la RED DE SERVIDORES. Las AREAS COMADORAS e IMPRESORAS se comunican directamente con la ESP. TECNICO "A". La ESP. TECNICO "B" se comunica directamente con la SALA DE JUNTAS y el ARCHIVO. La ESP. TECNICO "C" se comunica directamente con la SALA DE USOS MULTIPLES CON VDC y el ARCHIVO EN TRANSITO. El ARCHIVO y el ARCHIVO EN TRANSITO se comunican directamente con la ESP. TECNICO "B" y "C" respectivamente. El VESTIBULO también se comunica indirectamente con la SALA DE JUNTAS VDC, TEC. INFORMATICA, AUX. ADMVO., APOYO TECNICO, SALA A TERCEROS, COMEDOR y COCINETA. El acceso de circulación general entra por el VESTIBULO.

```

graph TD
    V[VESTIBULO] -->|Acceso de Circulación General| V
    V -->|Comunicación Directa| ET_A[ESP. TECNICO "A"]
    V -->|Comunicación Directa| TI[TEC. INFORMATICA]
    V -->|Comunicación Directa| AA[AUX. ADMVO.]
    V -->|Comunicación Directa| AV[AUX. ADMVO.]
    V -->|Comunicación Directa| AT[APOYO TECNICO]
    V -->|Comunicación Indirecta| SJV[SALA DE JUNTAS VDC]
    V -->|Comunicación Indirecta| SA_T[SALA A TERCEROS]
    V -->|Comunicación Indirecta| COM[COMEDOR]
    V -->|Comunicación Indirecta| COC[COCINETA]

    ET_A -->|Comunicación Directa| SJV
    ET_A -->|Comunicación Directa| AC[AREA COMADORAS]
    ET_A -->|Comunicación Directa| AI[AREA IMPRESORAS]
    ET_A -->|Comunicación Indirecta| TI
    ET_A -->|Comunicación Indirecta| AA
    ET_A -->|Comunicación Indirecta| AV
    ET_A -->|Comunicación Indirecta| AT

    TI <--> RS[RED DE SERVIDORES]


    ET_B[ESP. TECNICO "B"] -->|Comunicación Directa| SJ[SALA DE JUNTAS]
    ET_B -->|Comunicación Directa| ARCH[ARCHIVO]
    ET_B -->|Comunicación Indirecta| V
    ET_B -->|Comunicación Indirecta| ET_A
    ET_B -->|Comunicación Indirecta| ET_C

    ET_C[ESP. TECNICO "C"] -->|Comunicación Directa| SUM[SALA DE USOS MULTIPLES CON VDC]
    ET_C -->|Comunicación Directa| ARCH_T[ARCHIVO EN TRANSITO]
    ET_C -->|Comunicación Indirecta| V
    ET_C -->|Comunicación Indirecta| ET_A
    ET_C -->|Comunicación Indirecta| ET_B

    subgraph Private_Communication [Comunicación Privada]
        SJ
        SJV
        ARCH
        ARCH_T
    end

```



————— COMUNICACIÓN DIRECTA
 - - - - - COMUNICACIÓN INDIRECTA
 COMUNICACIÓN PRIVADA
 [] SE AGRUPLAN EN UN SOLO ESPACIO



COMPONENTES				8/12			
SUBCOMPONENTES				LOCAL BIBLIOTECA PARA SOFTWARE			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		4.88		11.91		1	
Y		2.44					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ARCHIVO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA PARA ARCHIVO EN TRÁNSITO			X
SALA DE JUNTAS			X	BODEGA DE PAPELERÍA			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X	COMEDOR			X
SALA DE USOS MÚLTIPLES VDC			X	COCINETA			X
TÉCNICO EN INFORMÁTICA		X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X				
APOYO TÉCNICO			X				
SALA DE TERCEROS			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X
5. Muebles: CDs y cartuchos		1.90	0.40	2.12			
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
* ÁREA DE ARCHIVO DE LIBRERÍA PARA TÉCNICOS DE SOFTWARE.							
4.6							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
	 CREDITOS: 8			 CREDITOS: 1,5,6		 CREDITOS: 3,4,5,6,7		 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C		%		REQUIERE CONDICIONES CONTROLADAS DE HUMEDAD Y TEMP., SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y CONTROL DE ACCESO. REQUIERE CONECTIVIDAD POR FIBRA A LA RED DE PEP Y ENERGÍA REGULADA YA QUE ALBERGARA UNA LIBRERÍA DE RESPALDOS.			
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LÁMINAS DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
				LOGO DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO




Cédulas Técnicas

COMPONENTES										1/5	
SUBCOMPONENTES							LOCAL ESPECIALISTA TÉCNICO 'C'				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO.USUARIOS		CLAVE		
X		7.32		26.79			1		1.4.1		
Y		3.66									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND			
VÉSTIBULO		X									
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			X								
APOYO TÉCNICO			X								
SALA DE DIAGNÓSTICO Y REP. PC			X								
SALA RESGUARDO EQUIPO			X								
ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X								
ÁREA PARA IMPRESORAS			X								
ARCHIVO			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO			X	Y	Z	
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75	1. Pintarrón blanco			0.90	0.60	0.08	
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90	1. Pizarrón interactivo			1.58	1.22	0.08	
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32	1. Pantalla p/monitoreo			2.16	1.25	0.10	
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*ENCARGADO DE COORDINAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	 	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO DEPENDENCIA		


INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas


COMPONENTES				4/5			
SUBCOMPONENTES				LOCAL SALA DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE PC Y PERIFÉRICOS			
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.88	11.91	1		1.4.3.1	
Y		2.44					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VÉSTIBULO			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X				
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			X				
APOYO TÉCNICO		X					
SALA RESGUARDO EQUIPO		X					
ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X				
ÁREA PARA IMPRESORAS			X				
ARCHIVO			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio	1.51	1.45	0.75				
1. Silla ergonómica	0.55	0.45	0.90				
1. Anaquel	0.45	0.56	1.32				
1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41				
1. Pintarrón blanco	0.90	0.60	0.08				

LEED		SITIO SUSTENTABLE (\$S)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
		CREDITOS: 8					CREDITOS: 1,5,6			CREDITOS: 3,4,5,6,7			CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6.,1,6,2,8,1,8,2	* SALA DE DICTAMEN DE DIAGNÓSTICO FINAL DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN.
NORTE		ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS						
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%									
CRITERIO DE ACABADOS LEED		BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES						
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		1. SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.							COORDINADOR DE VINCULACIÓN
														COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 1. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA									COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
														ASESOR LEED
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		ELABORÓ							
				DEPENDENCIA										
						NOMBRE DEL PROYECTO								
						No. DE PROYECTO								
						No. DE CONVENIO								

[illegible]



COMPONENTES				5/5			
SUBCOMPONENTES				LOCAL SALA DE RESGUARDO DE EQUIPOS EN TRÁNSITO			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		4.88		11.91		1	
Y		2.44					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X				
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"			X				
TÉCNICO EN INFORMÁTICA			X				
APOYO TÉCNICO		X					
SALA DE DIAGNÓSTICO Y REP. PC		X					
ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X				
ÁREA PARA IMPRESORAS			X				
ARCHIVO			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75			
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90			
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32			
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41			
1. Pintarrón blanco		0.90	0.60	0.08			
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
* ÁREA BODEGA DE GUARDA DE EQUIPOS YA NO UTILIZADOS EN TRÁNSITO.							
4,6							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO							
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACIÓN CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	



Cédulas Técnicas

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES						3/7									
SUBCOMPONENTES				LOCAL											
				SALA DE COMPARECENCIAS Y DE CONCENTRACIÓN											
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE								
X		6.71		36.84		11 EVENTUALES		J.2.1.3							
Y		5.49													
Z		3.50													
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND					
VÉSTIBULO				X		APOYO TÉCNICO				X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X											
SALA DE JUNTAS				X											
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X											
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"				X											
AUXILIAR TÉCNICO "A"				X											
APOYO TÉCNICO				X											
ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X											
ÁREA PARA IMPRESORAS				X											
COCINETA				X											
ARCHIVO		X													
ÁREA PARA ARCHIVO EN TRÁNSITO				X											
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)															
MOBILIARIO		X		Y		Z		MOBILIARIO		X		Y		Z	
2. Mesa rectangular		2.27		1.30		0.75									
9. Sillas ergonómicas		0.55		0.45		1.06									
1. Mesa auxiliar		1.22		0.61		0.75									
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS															
* SALA DE ACLARACIONES INTERNAS Y CONCENTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE PRUEBA.															
4.6															
NORMATIVIDAD								FIRMAS							
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.								COORDINADOR DE VINCULACIÓN							
								COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO							
								COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO							
								ASESOR LEED							
								ELABORÓ							
NOMBRE DEL PROYECTO															
No. DE PROYECTO															
No. DE CONVENIO															

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA					
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN					
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN					
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLARDICA		1. SELLADOR					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS					
			4. TIROL							
			LOGO		DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						1/15			
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.88		17.86		1		K.2.1	
Y		3.66							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	ATENCIÓN AL PÚBLICO				X
SECRETARIA			X		ARCHIVO				X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO				X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO				X
ANALISTA				X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X
SUPERVISOR CONEXOS Y PREST.				X	COCINETA			X	
OPERADOR CONEXOS Y PREST.				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X
SUPERVISOR DE NÓMINA				X	ÁREA PARA IMPRESORAS				X
OPERADOR DE NÓMINA				X	BODEGA DE PAPELERIA				X
SUPERVISOR DE SERVICIOS				X	ARCHIVO MUERTO				X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.				X	ÁREA PARA ARCHIVEROS				X
OPERADOR DE CONTRATOS				X					
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75	4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.90
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90	1. Mesa acuerdos		1.2	1.2	0.75
1. Cajonera		0.45	0.5	0.65					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
1. Anaqueles		0.45	0.56	1.32					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
5									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
	 CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1.FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2.LOSACERO	1.FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2.LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
	1.TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
				 LOGO					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						10/15	
SUBCOMPONENTES				LOCAL			
				OPERADOR DE AUSENCIAS Y VACACIONES			
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE		
X		2.44	5.95	1 3 MODULOS	K.2.10		
Y		2.44					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VÉSTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO			X
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO			X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X
ANALISTA			X	COCINETA			X
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA			X
OPERADOR DE NÓMINA			X	ARCHIVO MUERTO			X
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS			X
OPERADOR DE CONTRATOS			X				
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio	1.51	1.45	0.75				
1. Silla ergonómica	0.55	0.45	0.90				
1. Anaquel	0.45	0.56	1.32				
1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41				
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	2. MADERA	2. SELLADORES	2. MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	1. SELLADOR		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
		4. TIROL	3. PASTAS		
LOGO					
DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLARCOA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		







LOGO

DEPENDENCIA

Cédulas Técnicas

COMPONENTES										11/15	
SUBCOMPONENTES							LOCAL OPERADOR DE CONTRATOS				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2			NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95			1 3 MODULOS		K.2.11		
Y		2.44									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND		
VESTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO					X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO					X		
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO					X		
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRANSITO					X		
ANALISTA			X	COCINETA					X		
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS					X		
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS					X		
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA					X		
OPERADOR DE NÓMINA			X	ARCHIVO MUERTO					X		
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS					X		
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X								
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.			X								
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75							
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90							
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32							
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
4,6											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
					ASESOR LEED						
					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES							12/15		
SUBCOMPONENTES						LOCAL			
						OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y RELACIÓN DE SERVICIO			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		2.44		5.95		1 3 MODULOS		K.2.12	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO			X		
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO			X		
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X		
ANALISTA			X	COCINETA			X		
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA			X		
OPERADOR DE NÓMINA			X	ARCHIVO MUERTO			X		
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS			X		
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X						
OPERADOR DE CONTRATOS			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z	
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO									
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4.,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA					
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES					
	2. MADERA		2. SELLADORES		4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN					
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA		2. MADERA CERTIFICADA					
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFÓN MODULAR		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN					
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
			4. TIROL		1. SELLADOR					
					2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN					
					3. PASTAS					
 DEPENDENCIA										

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES							13/15		
SUBCOMPONENTES					LOCAL ATENCIÓN AL PÚBLICO				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		2.44		5.95		1 4 MODULOS		K.2.13	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND
VÉSTIBULO			X	OPERADOR DE ANTIGEDAD Y REL. DE SERV.					X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO					X
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO					X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO					X
ANALISTA			X	COCINETA					X
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS					X
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS					X
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA					X
OPERADOR DE NÓMINA			X	ARCHIVO MUERTO					X
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS					X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X						
OPERADOR DE CONTRATOS			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquele		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES		
	2. MADERA	2. SELLADORES	4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA	2. MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
		4. TIROL	1. SELLADOR		
			2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
			3. PASTAS		
LOGO DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES							14/15		
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					ARCHIVO				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		2.44		5.95		1		K.2.14	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR	
VESTIBULO				X		OPERADOR DE ANTIGEDAD Y REL. DE SERV.			
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X		ATENCIÓN AL PÚBLICO			
SECRETARIA				X		CONTROL DE RECIBOS DE PAGO			
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO				X		ARCHIVO EN TRÁNSITO			
ANALISTA				X		COCINETA			
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.				X		ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.				X		ÁREA PARA IMPRESORAS			
SUPERVISOR DE NÓMINA				X		BODEGA DE PAPELERIA			
OPERADOR DE NÓMINA				X		ARCHIVO MUERTO			
SUPERVISOR DE SERVICIOS				X		ÁREA PARA ARCHIVEROS			
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.				X					
OPERADOR DE CONTRATOS				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X		Y		Z		MOBILIARIO	
		X		Y		Z			
1. Escritorio		1.51		1.45		0.75			
1. Silla ergonómica		0.55		0.45		0.90			
1. Anaqueles		0.45		0.56		1.32			
1. Gaveta superior		0.76		0.38		0.41			
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)	
	 CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
			LOGO DEPENDENCIA						

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES				15/15											
SUBCOMPONENTES				LOCAL											
				CONTROL DE RECIBOS DE PAGO											
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE								
X		2.44		5.95		1 3 MODULOS		K.2.15							
Y		2.44													
Z		3.50													
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND					
VESTIBULO				X		OPERADOR DE ANTIGEDAD Y REL. DE SERV.				X					
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X		ATENCIÓN AL PÚBLICO				X					
SECRETARIA				X		ARCHIVO				X					
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO				X		ARCHIVO EN TRÁNSITO				X					
ANALISTA				X		COCINETA				X					
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.				X		ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X					
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.				X		ÁREA PARA IMPRESORAS				X					
SUPERVISOR DE NÓMINA				X		BODEGA DE PAPELERIA				X					
OPERADOR DE NÓMINA				X		ARCHIVO MUERTO				X					
SUPERVISOR DE SERVICIOS				X		ÁREA PARA ARCHIVEROS				X					
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.				X											
OPERADOR DE CONTRATOS				X											
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)															
MOBILIARIO		X		Y		Z		MOBILIARIO		X		Y		Z	
1. Escritorio		1.51		1.45		0.75									
1. Silla ergonómica		0.55		0.45		0.90									
1. Anaquele		0.45		0.56		1.32									
1. Gaveta superior		0.76		0.38		0.41									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	CREDITOS: 8		CREDITOS: 1,5,6	CREDITOS: 3,4,5,6,7	CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
DEPENDENCIA					

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ASESOR LEED
	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2.,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 5. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		









DEPENDENCIA

Cédulas Técnicas

COMPONENTES							5/15		
SUBCOMPONENTES					LOCAL SUPERVISOR DE CONEXOS Y				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE	
X		2.44		5.95		1		K.2.5	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	ATENCIÓN AL PÚBLICO				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ARCHIVO				X
SECRETARIA				X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO				X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO				X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X
ANALISTA				X	COCINETA				X
OPERADOR CONEXOS Y PREST.				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X
SUPERVISOR DE NÓMINA				X	ÁREA PARA IMPRESORAS				X
OPERADOR DE NÓMINA				X	BODEGA DE PAPELERIA				X
SUPERVISOR DE SERVICIOS				X	ARCHIVO MUERTO				X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.				X	ÁREA PARA ARCHIVEROS				X
OPERADOR DE CONTRATOS				X					
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4,6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES						6/15			
SUBCOMPONENTES				LOCAL OPERADOR DE CONEXOS					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95		1 2 MODULOS		K.2.6	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				DIR	IND
VESTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO					X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO					X
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO					X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO					X
ANALISTA			X	COCINETA					X
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS					X
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	ÁREA PARA IMPRESORAS					X
OPERADOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA					X
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ARCHIVO MUERTO					X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS					X
OPERADOR DE CONTRATOS			X						
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA				
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS				

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	ASESOR LEED
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES					7/15				
SUBCOMPONENTES				LOCAL SUPERVISOR DE NÓMINA					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE				
X	2.44		5.95	1	K.2.7				
Y	2.44								
Z	3.50								
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VÉSTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO			X		
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO			X		
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X		
ANALISTA			X	COCINETA			X		
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
OPERADOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA			X		
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ARCHIVO MUERTO			X		
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS			X		
OPERADOR DE CONTRATOS			X						
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.52					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
LOGO DEPENDENCIA					

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	ASESOR LEED
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES						8/15	
SUBCOMPONENTES						LOCAL OPERADOR DE NÓMINA	
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	CLAVE	
X	2.44	5.95		1 2 MODULOS	K.2.8		
Y	2.44						
Z	3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	ATENCIÓN AL PÚBLICO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ARCHIVO			X
SECRETARIA			X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO			X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVÍO			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO			X
ANALISTA			X	COCINETA			X
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X
SUPERVISOR DE NÓMINA			X	BODEGA DE PAPELERIA			X
SUPERVISOR DE SERVICIOS			X	ARCHIVO MUERTO			X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.			X	ÁREA PARA ARCHIVEROS			X
OPERADOR DE CONTRATOS			X				
OPERDAOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.			X				
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z
1. Escritorio	1.51	1.45	0.75				
1. Silla ergonómica	0.55	0.45	0.90				
1. Anaquel	0.45	0.56	1.32				
1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41				
b) CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
.4.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
				ASESOR LEED			
				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1.2.4.2.,4.3.4.6.1.6.2.8.1.8.2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS		
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%			
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES		
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS			
	MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS			1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA
PLAFONES		1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL			1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS
						LOGO DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES				9/15					
SUBCOMPONENTES				LOCAL SUPERVISOR DE SERVICIOS					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95		1		K.2.9	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	ATENCIÓN AL PÚBLICO				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ARCHIVO				X
SECRETARIA				X	CONTROL DE RECIBOS DE PAGO				X
APOYO SECRETARIAL REC. Y ENVIO				X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X
ANALISTA				X	COCINETA				X
SUPERVISOR DE CONEXOS Y PREST.				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X
OPERADOR DE CONEXOS Y CONTR.				X	ÁREA PARA IMPRESORAS				X
SUPERVISOR DE NÓMINA				X	BODEGA DE PAPELERIA				X
OPERADOR DE NÓMINA				X	ARCHIVO MUERTO				X
OPERADOR DE AUSENCIAS Y VAC.				X	ÁREA PARA ARCHIVEROS				X
OPERADOR DE CONTRATOS				X					
OPERADOR DE ANTIGÜEDAD Y REL.				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					

MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z

1. Escritorio	1.51	1.45	0.75				
1. Silla ergonómica	0.55	0.45	0.90				
1. Anaqueles	0.45	0.56	1.32				
1. Gaveta superior	0.76	0.38	0.41				

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS

NORMATIVIDAD

* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:

1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO

3. NORMATIVIDAD APLICABLE

4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	2. MADERA	2. SELLADORES	2. MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLEROCA	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	1. SELLADOR		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
		4. TIROL	3. PASTAS		



--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										3/9	
SUBCOMPONENTES							LOCAL				
							SALA TRABAJO PARA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO				
DIMENSIONES DEL LOCAL					AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X			7.36		62.85		10 EVENTUALES		K.7.1.2		
Y			8.54								
Z			3.50								
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND		
Vestibulo				X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				X		
SUIRGRENTE				X	ÁREA PARA IMPRESORAS				X		
SALA DE USOS MÚLTIPLES CON VDC				X							
SALA DE ESPERA			X								
ASESOR R. HUMANOS Y RL. (ESP. A)				X							
ASESOR R. HUMANOS Y RL. (ESP. B)				X							
AUXILIAR PPAL. ADMINISTRATIVO				X							
AUX. TEC. "B" SIST. ESTADÍSTICA Y C.				X							
APOYO TÉCNICO				X							
COCINETA				X							
ARCHIVO				X							
BODEGA DE PAPELERÍA				X							
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
10. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06							
10. Mesas trabajo		1.30	0.60	0.75							
1. Pantalla eléctrica		2.95	2.21	0.08							
1. Pizarrón blanco		1.20	0.08	1.50							
1. Proyector fijo techo		0.40	0.30	0.30							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
4,6											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 .1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
MUROS	1. TABIQUE 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS					
	  		LOGO		DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						1/9			
SUBCOMPONENTES					LOCAL SUBGERENTE				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X		3.66		26.79	1	K.7.1			
Y		7.32							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES				
VÉSTIBULO			X		ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS				
SALA DE USOS MÚLTIPLES CON VDC			X		ÁREA PARA IMPRESORAS				
SALA DE TRABAJO GRUPO MULTID.				X					
SALA DE ESPERA			X						
ASESOR R. HUMANOS Y RL. (ESP. A)				X					
ASESOR R. HUMANOS Y RL. (ESP. B)				X					
AUXILIAR PPAL. ADMINISTRATIVO				X					
AUX. TEC. "B" SIST. ESTADÍSTICA Y C.				X					
APOYO TÉCNICO				X					
COCINETA			X						
ARCHIVO				X					
BODEGA DE PAPELERÍA				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	2. Libreros		1.22	0.50	2.10
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					
1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70					
4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.9					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
5									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APPLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
LOGO DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES					5/9				
SUBCOMPONENTES				LOCAL					
				ASESOR DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES "A"					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE				
X		3.66	8.93	1 3 MODULOS	K.7.2				
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VÉSTIBULO			X	ÁREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
SUBGERENTE			X	ÁREA PARA IMPRESORAS			X		
SALA DE USOS MÚLTIPLES CON VDC			X						
SALA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO			X						
SALA DE ESPERA			X						
ASESOR R. HUMANOS Y RL (ESP. B)			X						
AUXILIAR PPAL. ADMINISTRATIVO			X						
AUX. TEC. "B" SIST. ESTADÍSTICA Y C.			X						
APOYO TÉCNICO			X						
COCINETA			X						
ARCHIVO			X						
BODEGA DE PAPELERÍA			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.44	1.87	0.75					
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90					
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90					

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
CREDITOS: 8	CREDITOS: 1,5,6	CREDITOS: 3,4,5,6,7	CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2		
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR/ ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN		
	2. MADERA	2. SELLADORES	2. MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN		
			4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA	1. SELLADOR		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFÓN MODULAR	2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	3. PASTAS		
		4. TIROL			
LOGO	DEPENDENCIA				

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	ASESOR LEED
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES					6/9				
SUBCOMPONENTES				LOCAL					
				ASESOR DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES "B"					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE				
X		2.44	5.95	1 2 MODULOS	K.7.3				
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	AREA PARA FOTOCOPIADORAS			X		
SUBGERENTE			X	AREA PARA IMPRESORAS			X		
SALA DE USOS MÚLTIPLES CON VDC			X						
SALA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO			X						
SALA DE ESPERA			X						
ASESOR R. HUMANOS Y RL (ESP. A)			X						
AUXILIAR PPAL. ADMINISTRATIVO			X						
AUX. TEC. "B" SIST. ESTADÍSTICA Y C.			X						
APOYO TÉCNICO			X						
COCINETA			X						
ARCHIVO			X						
BODEGA DE PAPELERÍA			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Cajonera		0.45	0.50	0.65					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
1. Anaquele		0.45	0.56	1.32					

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISIÓN 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISIÓN 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFÓN DE TABLARDOCA 2. PLAFÓN MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINTURAS DE BAJA EMISIÓN 3. PASTAS		
DEPENDENCIA					

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	ASESOR LEED
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES						1/25			
SUBCOMPONENTES					LOCAL				
					SUBDIRECTOR				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X		7.93		87.07	1	L.1.1			
Y		10.98							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC		X		ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES			X		
SALA DE JUNTAS		X		ÁREA OBREROS			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	ÁREA INTENDENCIA			X		
SALA DE JUNTAS			X	SÉPTICO			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	CONTENEDOR BASURA			X		
SECRETARIA EIECUTIVA "A"		X		INVENTARISTA			X		
RECEPCIÓN			X	CHOFER		X			
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CABO DE VIGILANCIA			X		
ASISTENTE "C"			X	CASETA DE VIGILANCIA			X		
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	CABO DE SEGUNDA			X		
INTENDENTE DE EDIFICIOS			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X		
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	10. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	0.90
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90	3. Libreros		1.22	0.50	2.10
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.75	6. Archiveros		0.50	0.70	1.32
1. Mesa de centro		0.95	0.95	0.45	1. Sofa de descanso		1.60	0.90	0.75

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS				
		CREDITOS: 8		CREDITOS: 1, 3		CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2	*ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS EN FUNCIÓN DE NECESIDADES Y TOMA DE DECISIONES DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS.				
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS				NORMATIVIDAD		FIRMAS		
	NORTE/SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%		1. ACCESO PRIVADO DE ESTACIONAMIENTO				* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:		COORDINADOR DE VINCULACIÓN		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES				1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.		COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO		
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA		   				2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO		COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO		
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL						3. NORMATIVIDAD APLICABLE		ASESOR LEED		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISION						4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA										
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION										
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA		1. SELLADOR										
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFON MODULAR		2. PINURAS DE BAJA EMISION										
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS										
  	LOGO DEPENDENCIA						NOMBRE DEL PROYECTO								
							No. DE PROYECTO								
							No. DE CONVENIO								

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






Cédulas Técnicas

COMPONENTES										22/25					
SUBCOMPONENTES								LOCAL CABO DE VIGILANCIA							
DIMENSIONES DEL LOCAL						AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE					
X			2.44			5.95		1 4 MÓDULOS		L.1.11					
Y			2.44												
Z			3.50												
RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES				DIR		IND	
VESTIBULO						X		INTENDENTE DE EDIFICIOS						X	
SUBDIRECTOR						X		BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA						X	
SALA DE JUNTAS CON VDC						X		ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES						X	
SALA DE JUNTAS						X		ÁREA OBREROS						X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"						X		ÁREA DE INTENDENCIA						X	
SALA DE JUNTAS						X		SÉPTICO						X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"						X		CONTENEDOR DE BASURA						X	
SECRETARIA EJECUTIVA "A"						X		INVENTARISTA						X	
RECEPCIÓN						X		CHOFER						X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"						X		CASETA DE VIGILANCIA				X			
ASISTENTE "C"						X		CABO DE SEGUNDA						X	
AGENTE DE INFORMACIÓN						X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO						X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)															
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO				X	Y	Z				
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75											
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90											
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32											
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41											
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS															
4.6 JEFE DE VIGILANCIA ENCARGADO DE COORDINAR PERSONAL DE SEGURIDAD.															
NORMATIVIDAD								FIRMAS							
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:								COORDINADOR DE VINCULACIÓN							
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.								COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO							
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO								COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO							
3. NORMATIVIDAD APLICABLE								ASESOR LEED							
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.								ELABORÓ							
NOMBRE DEL PROYECTO															
No. DE PROYECTO															
No. DE CONVENIO															

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFON DE TABLARDICA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS					
			LOGO		DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

CASETA DE
VIGILANCIA
PLANTA




CASETA DE
VIGILANCIA
ALZADO

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1, 3	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE 	ORIENTACION CONVENIENTE NORTE / SUR / ORIENTE / PONIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT ° C	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT %	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATURALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS	  	
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS		
			LOGO	DEPENDENCIA	




Cédulas Técnicas

COMPONENTES						23/25			
SUBCOMPONENTES				LOCAL CASETA DE VIGILANCIA					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		3.05		13.02		1 5 ESPACIOS		L.1.1.1.1	
Y		4.27							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	INTENDENTE DE EDIFICIOS			X		
SUBDIRECTOR			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES			X		
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA OBREROS			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	ÁREA DE INTENDENCIA			X		
SALA DE JUNTAS			X	SÉPTICO			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	CONTENEDOR DE BASURA			X		
SECRETARIA EJECUTIVA "A"			X	INVENTARISTA			X		
RECEPCIÓN			X	CHOFER			X		
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CABO DE VIGILANCIA		X			
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA			X		
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Módulo Recepción		3.05	2.44	1.20					
1. Silla ergonómica		0.60	0.60	1.06					
1. Gavetas superiores		0.61	0.32	0.45					
2. Anaqueles		0.61	0.61	0.75					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4. ÁREA PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR.									
NORMATIVIDAD				FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
				ASESOR LEED					
				ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

90

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES						11/25			
SUBCOMPONENTES					LOCAL AGENTE DE INFORMACIÓN				
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95		1 2 MÓDULOS		L.1.7	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA				X
SUBDIRECTOR				X	ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES				X
SALA DE JUNTAS CON VDC				X	ÁREA OBREROS				X
SALA DE JUNTAS				X	ÁREA INTENDENCIA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	SÉPTICO				X
SALA DE JUNTAS				X	CONTENEDOR BASURA				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	INVENTARISTA				X
SECRETARIA EJECUTIVA "A"				X	CHOFER				X
RECEPCIÓN				X	CABO DE VIGILANCIA				X
AUXILIAR TÉCNICO "A"				X	CASETA DE VIGILANCIA				X
ASISTENTE "C"				X	CABO DE SEGUNDA				X
INTENDENTE DE EDIFICIOS				X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
*ENCARGADO DE GUARDAR ADMINISTRAR Y PRESENTAR INFORMACIÓN RELACIONADA A ASUNTOS PATRIMONIALES.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)					
		CREDITOS: 8		CREDITOS: 1, 3		CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2				
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS							
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%									
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES							
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 							
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECURRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA									
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS									
			LOGO		DEPENDENCIA									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO






LEED	SISTO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/PONIENTE		° C		%		*TIENE RELACIÓN DIRECTA CON ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN.			
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
MUROS										
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS					
 LOGO DEPENDENCIA										

Cédulas Técnicas



COMPONENTES				12/25			
SUBCOMPONENTES						LOCAL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		31.72		1006.16		1	
Y		31.72					
Z		6.00					
RELACIONES ESPACIALES				RELACIONES ESPACIALES		CLAVE	
DIR		IND		DIR		IND	
VESTIBULO		X		BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA		X	
SUBDIRECTOR		X		ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES		X	
SALA DE JUNTAS CON VDC		X		ÁREA OBREROS		X	
SALA DE JUNTAS		X		ÁREA INTENDENCIA		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"		X		SÉPTICO		X	
SALA DE JUNTAS		X		CONTENEDOR BASURA		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"		X		INVENTARISTA		X	
SECRETARIA EJECUTIVA "A"		X		CHOFER		X	
RECEPCIÓN		X		CABO DE VIGILANCIA		X	
AJUDICIAL TÉCNICO "A"		X		CASETA DE VIGILANCIA		X	
ASISTENTE "C"		X		CABO DE SEGURIDAD		X	
AGENTE DE INFORMACIÓN		X		AJUDICIAL ADMINISTRATIVO		X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X		Y		Z	
MOBILIARIO		X		Y		Z	
1. Escritorio		1.54		1.54		0.75	
1. Silla ergonómico		0.55		0.45		0.90	
1. Gaveta inferior		0.75		0.48		0.75	
144. Anaqueles		2.00		0.60		3.10	
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
*ARCHIVO DE DOCUMENTOS BODEGA DE PATRIMONIALES.							
6							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



COMPONENTES					13/25				
SUBCOMPONENTES				LOCAL INTENDENTE DE EDIFICIOS					
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE		
X		2.44		5.95		1		L.1.8	
Y		2.44							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	
VESTIBULO			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA			X		
SUBDIRECTOR			X	ALMACEN ROPA/BANOS/VESTIDORES			X		
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ÁREA OBREROS			X		
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA INTENDENCIA			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	SÉPTICO			X		
SALA DE JUNTAS			X	CONTENEDOR BASURA			X		
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	INVENTARISTA				X	
SECRETARÍA EJECUTIVA "A"			X	CHOFER				X	
RECEPCIÓN			X	CABO DE VIGILANCIA				X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CASETA DE VIGILANCIA				X	
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA				X	
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Cajonera		0.45	0.50	0.65					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
1. Anaquel		0.45	0.56	1.32					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLÁSTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
MUROS	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIRDL	1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS		







LOGO

DEPENDENCIA

Cédulas Técnicas

[illegible]


INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES				15/25			
SUBCOMPONENTES						LOCAL ALMACÉN DE ROPA	
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		5.49		29.65		1	
Y		5.40					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES	
VESTIBULO		X		IND		X	
SUBDIRECTOR		X		IND		X	
SALA DE JUNTAS CON VDC		X		IND		X	
SALA DE JUNTAS		X		IND		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"		X		IND		X	
SALA DE JUNTAS		X		IND		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"		X		IND		X	
SECRETARIA EJECUTIVA "A"		X		IND		X	
RECEPCIÓN		X		IND		X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"		X		IND		X	
ASISTENTE "C"		X		IND		X	
AGENTE DE INFORMACIÓN		X		IND		X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X		Y		Z	
43. Casilleros		0.60		0.45		1.80	



LEED		SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGÍA Y ATMÓSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)		CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS		
		CREDITOS: 8					CREDITOS: 1,5,6			CREDITOS: 3,4,5,6,7			CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2	ÁREA DE ALMACÉN Y GUARDA DE ROPA DE EMPLEADOS DE INTENDENCIA.
NORTE		ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS						
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%									
CRITERIO DE ACABADOS LEED		BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES						
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO		1. LOSETA DE CERÁMICA									
	2. LOSACERO		2. LOSACERO		2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL									
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO)		1. PASTAS		1. PINTURA DE BAJA EMISION									
	2. MADERA		2. SELLADORES		2. MADERA CERTIFICADA									
PLAFONES	1. PANELES PREFABRICADOS		3. PANELES PREFABRICADOS		3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION									
	1. LOSACERO		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA		1. SELLADOR									
		2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO		2. PLAFON MODULAR		2. PINURAS DE BAJA EMISION								
		3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. YESO		3. PASTAS								
				4. TIROL										
 LOGO DEPENDENCIA												NOMBRE DEL PROYECTO		
												No. DE PROYECTO		
												No. DE CONVENIO		

[illegible]

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6 1,6,2,8,1,8,2
NORTE 	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECLUBRIMENOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS					

Cédulas Técnicas

COMPONENTES					16/25			
SUBCOMPONENTES					LOCAL BAÑOS Y VESTIDORES			
DIMENSIONES DEL LOCAL				ÁREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE		
X		15.86		67.72	4	L.1.8.3		
Y		4.27						
Z		3.50						
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	
VESTIBULO			X	INTENDENTE DE EDIFICIOS			X	
SUBDIRECTOR			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA			X	
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ÁREA OBREROS			X	
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA INTENDENCIA			X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	SÉPTICO			X	
SALA DE JUNTAS			X	CONTENEDOR BASURA			X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	INVENTARISTA			X	
SECRETARIA EJECUTIVA "A"			X	CHOFER			X	
RECEPCIÓN			X	CABO DE VIGILANCIA			X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CASETA DE VIGILANCIA			X	
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA			X	
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)								
MOBILIARIO	X	Y	Z	MOBILIARIO	X	Y	Z	
8. Regaderas	0.90	0.90	1.90					
12. Lavabos	0.50	0.35	0.10					
14. Lockers	0.60	0.45	1.80					
2. Bancas	0.50	2.25	0.45					

[illegible]

COMPONENTES				SAF		17/25			
SUBCOMPONENTES						LOCAL BODEGA MATERIALES LIMPIEZA			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS			
X		6.71		40.93		1			
Y		6.10							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO			X	INTENDENTE DE EDIFICIOS		X			
SUBDIRECTOR			X	ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES		X			
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ÁREA OBREROS		X			
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA INTENDENCIA		X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	SÉPTICO		X			
SALA DE JUNTAS			X	CONTENEDOR BASURA		X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	INVENTARISTA			X		
SECRETARIA EJECUTIVA "A"			X	CHOFER			X		
RECEPCIÓN			X	CABO DE VIGILANCIA			X		
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CASETA DE VIGILANCIA			X		
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA			X		
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X		
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Estante		6.70	0.45	1.80					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.6 *ÁREA DE CONCENTRACIÓN Y GUARDA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE 	ORIENTACIÓN CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		3. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		 			
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		3. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS					










DEPENDENCIA

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO





Cédulas Técnicas

COMPONENTES										18/25	
SUBCOMPONENTES								LOCAL			
								ÁREA DE OBRERO			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2				NO.USUARIOS		CLAVE	
X		4.25		12.96				4		L.1.8.5	
Y		3.05									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND	
VESTIBULO				X		INTENDENTE DE EDIFICIOS		X			
SUBDIRECTOR				X		BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA		X			
SALA DE JUNTAS CON VDC				X		ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES		X			
SALA DE JUNTAS				X		ÁREA INTENDENCIA		X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X		SÉPTICO		X			
SALA DE JUNTAS				X		CONTENEDOR BASURA		X			
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X		INVENTARISTA				X	
SECRETARIA E.JECUTIVA "A"				X		CHOFER				X	
RECEPCIÓN				X		CABO DE VIGILANCIA				X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"				X		CASETA DE VIGILANCIA				X	
ASISTENTE "C"				X		CABO DE SEGUNDA				X	
AGENTE DE INFORMACIÓN				X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X	
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO			X	Y	Z	
2. Sillones love seat		1.58	0.90	0.80							
1. Mesa de centro		0.61	1.20	0.45							
2. Mesas esquineras		0.61	0.61	0.45							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
*ÁREA DE ESTANCIA DE EMPLEADOS DE LIMPIEZA EN CONSTANTE MOVIMIENTO.											
4.											
NORMATIVIDAD					FIRMAS						
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN						
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO						
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO						
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED						
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ						
NOMBRE DEL PROYECTO											
No. DE PROYECTO											
No. DE CONVENIO											

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)		EFICIENCIA EN AGUA (WE)		ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)		MATERIALES Y RECURSOS (MR)		CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)	
		CREDITOS: 8				CREDITOS: 1,5,6		CREDITOS: 3,4,5,6,7		CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE		RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT		RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT		REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS			
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE		° C		%					
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE		INICIAL		FINAL		IMÁGENES			
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO		1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS					
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS		1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA					
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES		1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL		1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS					
										

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES				19/25			
SUBCOMPONENTES						LOCAL	
						ÁREA DE INTENDENCIA	
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		4.25		12.96		4 EVENTUALES	
Y		3.05					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	INTENDENTE DE EDIFICIOS		X	
SUBDIRECTOR			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA		X	
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES		X	
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA OBREROS		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	SÉPTICO		X	
SALA DE JUNTAS			X	CONTENEDOR BASURA		X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	INVENTARISTA			X
SECRETARIA EJECUTIVA "A"			X	CHOFER			X
RECEPCIÓN			X	CABO DE VIGILANCIA			X
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CASETA DE VIGILANCIA			X
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA			X
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X Y Z
2. Silloes love seat		1.58	0.90	0.80			
1. Mesa de centro		0.61	1.20	0.45			
2. Mesas esquineras		0.61	0.61	0.45			
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
*ÁREAS EXCLUSIVAS PARA INTENDENTES Y GUARDADO PARA MATERIALES DE TRABAJO.							
NORMATIVIDAD		FIRMAS					
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:		COORDINADOR DE VINCULACIÓN					
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.		COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO					
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO		COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO					
3. NORMATIVIDAD APLICABLE		ASESOR LEED					
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.		ELABORÓ					
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

2.44

3.50



* Plafón

INVENTARISTA ALZADO



COMPONENTES				20/25			
SUBCOMPONENTES						LOCAL INVENTARISTA	
DIMENSIONES DEL LOCAL				ÁREA TOTAL m2		NO.USUARIOS	
X		2.44		5.95		1 2 MÓDULOS	
Y		2.44					
Z		3.50					
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND
VESTIBULO			X	INTENDENTE DE EDIFICIOS			X
SUBDIRECTOR			X	BODEGA/ BODEGA MAT. LIMPIEZA			X
SALA DE JUNTAS CON VDC			X	ALMACEN ROPA/BAÑOS/VESTIDORES			X
SALA DE JUNTAS			X	ÁREA OBREROS			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	ÁREA DE INTENDENCIA			X
SALA DE JUNTAS			X	SÉPTIMO			X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	CONTENEDOR DE BASURA			X
SECRETARIA EJECUTIVA "A"			X	CHOFER			X
RECEPCIÓN			X	CABO DE VIGILANCIA			X
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X	CASETA DE VIGILANCIA			X
ASISTENTE "C"			X	CABO DE SEGUNDA			X
AGENTE DE INFORMACIÓN			X	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)							
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75			
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90			
1. Cajonera		0.45	0.50	0.65			
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41			
1. Anaque		0.45	0.56	1.32			
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS							
4.6. *ÁREA PARA INVENTARISTAS DE RECURSOS MATERIALES Y PATRIMONIALES.							
NORMATIVIDAD				FIRMAS			
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:				COORDINADOR DE VINCULACIÓN			
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.				COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO			
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO				COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE				ASESOR LEED			
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.				ELABORÓ			
NOMBRE DEL PROYECTO							
No. DE PROYECTO							
No. DE CONVENIO							

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas



COMPONENTES						1/13					
SUBCOMPONENTES				LOCAL							
				SUBGERENTE							
DIMENSIONES DEL LOCAL			AREA TOTAL m2		NO.USUARIOS		CLAVE				
X		3.66		26.79		1		L.2.1			
Y		7.32									
Z		3.50									
RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND		RELACIONES ESPACIALES		DIR		IND	
VESTIBULO		X				APOYO TÉCNICO				X	
SALA DE JUNTAS DE SUBGERENCIA		X				COCINETA				X	
SALA DE LICITACIONES		X				ARCHIVO				X	
SALA ATENCIÓN PROVEEDORES		X				ARCHIVO EN TRÁNSITO				X	
SALA FIRMA CONTRATOS		X				BODEGA DE PAPELERÍA				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X		BODEGA EQUIPO CÓMPUTO				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X		ÁREA FOTOCOPIADORAS				X	
ANALISTA				X		ÁREA IMPRESORAS				X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"				X							
AUXILIAR PPAL. ADMVO.				X							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"				X							
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X							
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS											
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z		
1. Escritorio		2.60	2.10	0.75	2. Libreros		1.22	0.50	2.10		
1. Sillón ergonómico		0.60	0.60	0.90	2. Archiveros		0.50	0.70	1.32		
2. Sillas visitas		0.55	0.45	0.90							
1. Mesa de acuerdos		1.22	2.30	0.70							
4. Sillas ergonomías		0.55	0.45	0.9							

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (EQ)
	 CREDITOS: 8		 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS:1,2,4,2.,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2
NORTE	ORIENTACIÓN CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR / ORIENTE/ PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMAGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	1. PINTURA DE BAJA EMISION		
	2. MADERA	2. SELLADORES	2. MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION		
	1. LOSACERO	1. FALSO PLAFON DE TABLAROCKA	4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFON MODULAR			
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO			
		4. TIROL			
DEPENDENCIA					

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS	
*ENCARGADO DE ATENCIÓN FINANCIERA DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL ASÍ COMO LA CONSERVACIÓN DE BIENES Y SUS SUMINISTROS.	
NORMATIVIDAD	FIRMAS
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:	COORDINADOR DE VINCULACIÓN
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO	
3. NORMATIVIDAD APLICABLE	COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.	ASESOR LEED
	ELABORÓ
NOMBRE DEL PROYECTO	
No. DE PROYECTO	
No. DE CONVENIO	

Cédulas Técnicas



INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



COMPONENTES							5/13		
SUBCOMPONENTES						LOCAL			
						SALA PARA FIRMA DE CONTRATOS			
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2		NO. USUARIOS		CLAVE	
X		3.66		15.63		3 EVENTUALES		L.2.1.4	
Y		4.27							
Z		3.50							
RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES		DIR	IND		
VESTIBULO		X		APOYO TÉCNICO				X	
SUBGERENTE		X		COCINETA				X	
SALA DE JUNTAS SUBGERENCIA			X	ARCHIVO				X	
SALA DE LICITACIONES			X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X	
SALA ATENCIÓN PROVEEDORES			X	BODEGA DE PAPELERÍA				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"			X	BODEGA EQUIPO COMPUTO				X	
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"			X	ÁREA FOTOCOPIADORAS				X	
ANALISTA			X	ÁREA IMPRESORAS				X	
AUXILIAR TÉCNICO "A"			X						
AUXILIAR PPAL. ADMVO.			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"			X						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			X						
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
4. Sillas ergonómicas		0.55	0.45	1.06					
1.Mesa modular		2.10	1.20	0.75					
1. Mesa auxiliar		0.61	1.20	0.75					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
4.									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A:					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
3. NORMATIVIDAD APLICABLE					ASESOR LEED				
4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/SUR / ORIENTE/PONIENTE	° C	%		
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL	IMÁGENES	
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO	1. LOSETA DE CERÁMICA		
	2. LOSACERO	2. LOSACERO	2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL		
			3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES		
			4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (ASLANTE TÉRMICO)	1. PASTAS	1. PINTURA DE BAJA EMISION		
	2. MADERA	2. SELLADORES	2. MADERA CERTIFICADA		
	3. PANELES PREFABRICADOS	3. PANELES PREFABRICADOS	3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION		
			4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO	1. TALSO PLAFON DE TABLAROCA	1. SELLADOR		
	2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO	2. PLAFON MODULAR	2. PINURAS DE BAJA EMISION		
	3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	3. YESO	3. PASTAS		
		4. TIROL			
DEPENDENCIA					

INFERENCIA Y DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



Cédulas Técnicas

COMPONENTES						8/13			
SUBCOMPONENTES					LOCAL ANALISTAS				
DIMENSIONES DEL LOCAL				AREA TOTAL m2	NO.USUARIOS	CLAVE			
X	2.44		5.95	1	10 MÓDULOS	L.2.4			
Y	2.44								
Z	3.50								
RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND	RELACIONES ESPACIALES			DIR	IND
VESTIBULO				X	APOYO TÉCNICO				X
SUBGERENTE				X	COCINETA				X
SALA DE JUNTAS SUBGERENCIA				X	ARCHIVO				X
SALA DE LICITACIONES				X	ARCHIVO EN TRÁNSITO				X
SALA ATENCIÓN PROVEEDORES				X	BODEGA DE PAPELERÍA			X	
SALA FIRMA CONTRATOS				X	BODEGA EQUIPO CÓMPUTO				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "A"				X	ÁREA FOTOCOPIADORAS				X
ESPECIALISTA TÉCNICO "B"				X	ÁREA IMPRESORAS				X
AUXILIAR TÉCNICO "A"				X					
AUXILIAR PPAL. ADMVO.				X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"				X					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				X					
MOBILIARIO (DIMENSIONES DE REFERENCIA)									
MOBILIARIO		X	Y	Z	MOBILIARIO		X	Y	Z
1. Escritorio		1.51	1.45	0.75					
1. Silla ergonómica		0.55	0.45	0.90					
1. Cajonera		0.45	0.50	0.65					
1. Gaveta superior		0.76	0.38	0.41					
Anaquel		0.45	0.56	1.32					
CONCLUSIONES / OBSERVACIONES / COMENTARIOS									
NORMATIVIDAD					FIRMAS				
* SE DEBERAN ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS CORRESPONDIENTES A: 1. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 2. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. PARAMETROS DE DISEÑO LEED PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES.					COORDINADOR DE VINCULACIÓN				
					COORDINADOR GENERAL DE PROYECTO				
					COORDINADOR DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO				
					ASESOR LEED				
					ELABORÓ				
NOMBRE DEL PROYECTO									
No. DE PROYECTO									
No. DE CONVENIO									

LEED	SITIO SUSTENTABLE (SS)	EFICIENCIA EN AGUA (WE)	ENERGIA Y ATMOSFERA (EA)	MATERIALES Y RECURSOS (MR)	CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (IEQ)
	 CREDITOS: 8	 CREDITOS: 1,5,6	 CREDITOS: 3,4,5,6,7	 CREDITOS: 1,2,4,2,4,3,4,4,6,1,6,2,8,1,8,2	
NORTE	ORIENTACION CONVENIENTE	RANGO DE TEMPERATURA DE CONFORT	RANGO DE HUMEDAD DE CONFORT	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	
	NORTE/ SUR/ ORIENTE/ PONIENTE	° C	%	IMÁGENES	
CRITERIO DE ACABADOS LEED	BASE	INICIAL	FINAL		
PISOS	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. FIRMES DE CONCRETO ARMADO 2. LOSACERO	1. LOSETA DE CERÁMICA 2. LOSETA DE PIEDRA NATURAL 3. ALFOMBRA DE FIBRAS NATUALES 4. LAMINADOS PLASTICOS O MADERAS CERTIFICADAS		
MUROS	1. TABIQUE (AISLANTE TÉRMICO) 2. MADERA 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PASTAS 2. SELLADORES 3. PANELES PREFABRICADOS	1. PINTURA DE BAJA EMISION 2. MADERA CERTIFICADA 3. RECUBRIMIENTOS DE BAJA EMISION 4. LAMBRINES DE MADERA CERTIFICADA		
PLAFONES	1. LOSACERO 2. LOSAS DE CONCRETO ARMADO 3. LOSAS TRIDIMENSIONALES	1. FALSO PLAFON DE TABLAROCA 2. PLAFON MODULAR 3. YESO 4. TIROL	1. SELLADOR 2. PINURAS DE BAJA EMISION 3. PASTAS		
DEPENDENCIA					